

Handledning Vilma

Namn	Handledning Vilma
Datum	2025-05-16
Version	2.8.0

Ändringslogg

Version	Ändringsdatum	Ändrad av	Ändring
2.6.8	2023-12-15	Hanna Andersson Jonas Ekestam	Skapat dokument
2.6.9	2024-01-26	Hanna Andersson	Uppdaterad information om Statistikvarukod, Benämning samt Artikelkod 13
2.7.0	2023-12-19	Hanna Andersson Jonas Ekestam	Adderat ändringar för version 2.7
2.7.0	2024-01-08	Hanna Andersson	Ändring av Ja/Nej frågor kring biocid och batchinformation -> Artikelkoder
2.6.8	2024-02-09	Hanna Andersson	Förtydligande av hantering av innehåll i expoartiklar
2.6.9	2024-02-15	Hanna Andersson	Förtydligande av ursprungsland
2.7.0	2024-04-19	Hanna Andersson	Förtydligande av handledning för artikelbenämning
2.7.1	2024-08-01	Hanna Andersson	UNSPSC förändring, blir obligatorisk att ange
2.7.1	2024-08-01	Hanna Andersson	Förtydligande kring undantag för jämförpris
2.7.1	2024-08-01	Hanna Andersson	Förtydligande fältet flampunkt
2.7.1	2024-08-01	Hanna Andersson	Ändring av beroende för Registreringsnummer Biocidprodukt
2.8.0	2025-05-15	Hanna Andersson	Adderat ändringar för 2.8.0

Innehållsförteckning

INLEDNING	5
GENERELLA DEFINITIONER	5
DATATYPER	5
Text.....	5
Heltal	5
Positivt heltal.....	5
Decimal.....	5
Boolean.....	5
GTIN.....	6
GMN	6
Datum.....	6
FÖRPACKNINGSNIVÅER	6
FÄLTDEFINITIONER.....	6
LNR – LEVERANTÖRENS IDNUMMER HOS FINFO	6
ARTL – LEVERANTÖRENS ARTIKELNUMMER	6
EART – LEVERANTÖRENS ERSÄTTNINGSARTIKELNUMMER.....	7
RSK – RSK-NUMMER.....	7
TUN – TUN-NUMMER	7
NOBB – NOBB-NUMMER.....	8
LBN – LEVERANTÖRS BENÄMNING.....	8
SOKL – LEVERANTÖRENS SÖKORD	8
PRIS – BASPRIS	9
ENH – BASPRISENHET	9
NKOD – KOD FÖR PRISTYP	9
PC1 – FÖRSÄLJNINGSPRIS (CA-PRIS).....	9
VALK – VALUTAKOD.....	10
UDA – PRISGÄLLANDEDATUM FÖR BASPRISET	10
PRPR – PRIS PER.....	10
PRTBASF – FAKTOR BASPRISENHET/PRIMÄRFÖRPACKNINGSENHET	11
PRIENH – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS ENHET	11
SEKTPRF – FAKTOR PRIMÄR-/SEKUNDÄRENHET	11
SEKENH – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS ENHET	12
TERTPRF – FAKTOR PRIMÄR-/TERTIÄRENHET.....	12
JIFA – JÄMFÖRPRISFAKTOR	13
ENHJ – JÄMFÖRPRISENHET	13
PRIINH – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS INNEHÅLL.....	13
ENHPRI – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS ENHET	14
PREAN – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS GTIN	14
PRILEN – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS LÄNGD/DJUP I MM.....	15
PRIBRE – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS BREDD I MM	15
PRIVIKT – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS BRUTTOVIKT I KG	16
PRIVOL – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS VOLYM I LITER.....	17
PRFBEIN – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS BESTÄLLNINGSINDIKATOR.....	17
SEKINH – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	17

ENHSEK – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS ENHET	17
SEFBEIN – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS BESTÄLLINGSINDIKATOR	18
SDELNIN – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS DELNINGSGENOMFÖRNING	18
SEEAN – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS GTIN	19
TERINH – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	19
ENHTER – ENHET FÖR TERTIÄRFÖRPACKNINGENS INNEHÅLL	19
TEEAN – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS GTIN	20
RABGR – RABATTGRUPP VILMA	20
RAGBEN – RABATTGRUPPENS BENÄMNING (VILMA)	20
PGRP – PRISGRUPP	21
KALGR – KALKYLGRUPP	21
KABEN – KALKYLGRUPPENS BENÄMNING	21
REGDAT – ARTIKELNS REGISTRERINGSDATUM HOS LEVERANTÖR	21
UTGKOD – ARTIKELNS UTGÅENDEKOD	22
UTGD – UTGÅENDEDATUM	22
LTP – KOD LAGER/BESTÄLLINGSVARA ELLER TILLVERKNING	22
ARTKL – ARTIKELKLASS	23
MOMS – MOMSKOD	23
BASART – PRODUKTIDENTITET VILMABAS	24
ENUMMER – E-NUMMER	24
PRIBRYTK – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS BRYTKOSTNAD	24
PDELNIN – PRIMÄRFÖRPACKNINGENS DELNINGSGENOMFÖRNING	25
SEKBRYTK – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS BRYTKOSTNAD	25
TERBRYTK – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS BRYTKOSTNAD	25
TDELNIN – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS DELNINGSGENOMFÖRNING	25
SEKLEN – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS LÄNGD/DJUP I MM	26
SEKBRE – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS BREDD I MM	26
SEKHJD – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS HÖJD I MM	26
SEKVIKT – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS BRUTTOVIKT I KG	27
SEKVOL – SEKUNDÄRFÖRPACKNINGENS VOLYM I LITER	27
TERLEN – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS LÄNGD/DJUP I MM	27
TERBRE – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS BREDD I MM	28
TERHJD – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS HÖJD I MM	28
TERVIKT – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS BRUTTOVIKT I KG	28
TERVOL – TERTIÄRFÖRPACKNINGENS VOLYM I LITER	28
INTRASTA – STATISTISKVARUKOD (INTRASTATNUMMER)	29
URSPLAND – VARANS URSPRUNGSLAND	29
ARTKOD01-ARTKOD30 – ARTIKELKOD	30
LDTD – NORMAL LEDTID	30
FLAMPKT – FLAMPUNKT	30
UNNR – UN-NUMMER	31
TOTHALLB – DATUMKÄNSLIG, TOTAL HÅLLBARHET	32
TEMPMIN – TEMPERATURKÄNSLIG	32
VARUM – VARUMÄRKE	33
FARTL – LEVERANTÖRS FÖREGÅENDE ARTIKELNUMMER	33
FARTLDAT – DATUM FÖR BYTE AV LEVERANTÖRS ARTIKELNUMMER	34
STATVGRP – BK04 BRANSCHSTATISTIK	34
UNSPSC – UNSPSC VARUGRUPP	34

ETIMKL – ETIM-KLASS	35
SLUEPDDA – SLUTDATUM EPD	35
UNDVARUM – UNDERVARUMÄRKE	36
BIOCREG – BIOCIDPRODUKT, REGISTRERAD VAR?	36
BIOREGNR – REGISTRERINGSNUMMER BIOCIDPRODUKT	36
FORBDAT – DATUM FÖR ÅTERFÖRSÄLNINGSFÖRBUD	36
BIOCKL – BIOCIDKLASS.....	37
SCIPNU01 – SCIP-NUMMER 1.....	37
SCIPNU02 – SCIP-NUMMER 2	37
INFOGLN – INFORMATIONSLÄMNARENS GLN	38
PC1DAT – GÄLLANDE DATUM FÖR FÖRSÄLNINGSPRIS (CA-PRIS)	38
MODGMN – GLOBAL MODEL NUMBER, GMN	38
MODNUM – MODELLNUMMER	39
MODBES – MODELLBESKRIVNING.....	39
MODVARBES – MODELLVARIANT	39
SPRANG – INNEHÅLLER ARTIKELN SPRÄNGÄMNESPREKUSORER SOM BEGRÄNSAR HANDEL ENLIGT FÖLJANDE ALTERNATIV.....	40
TILG DAT – TILGÄNGLIGHETSDATUM	40
LANS DAT – LANSERINGS DATUM.....	40
INKIND – INKÖPSINDIKATOR	41
HANDELDNING FÖR ARTIKELINFORMATION ENLIGT VILMA	42
ARTIKELKLASSER	42
01 - Marknadsföringsartikel	42
02- Tjänsteartikel.....	42
03 - Utställningsartikel	42
07 – Expoartikel/Paketartikel.....	42
08 - Förändrad produkt samma GTIN.....	43
PRAKTISK TILLÄMPNING AV NIVÅER I EN FÖRPACKNINGSHIERARKI.....	43
SÅ HÄR SKAPAR DU EN BENÄMNING.....	44
Varunamn.....	45
Varutyp/modell	46
Varumärke/fabrikat	46
Utförande	46
Dimension.....	46
Innehåll.....	46
ENHETER.....	47
BESKRIVA INNEHÅLL	50
ARTIKELKODER	51
JÄMFÖRSPRISINFORMATION.....	54
SÅ HÄR DELAR DU INFORMATION OM BESTÄLLNINGSBAR FÖRPACKNING OCH EVENTUELLA BRYTKOSTNADER	56
DELA MÅTT, HÖJD, DJUP OCH LÄNGD	56
DELA VARUMÄRKESINFORMATION.....	57
UTGÅENDE ARTIKEL.....	58
HANTERA ARTIKELNUMMERBYTE.....	60
HANTERA EXPOARTIKLAR/PAKETARTIKLAR.....	60
HANTERA ARTIKLAR SOM OMFATTAS AV REACH FÖRORDNINGEN	62
Hantera artiklar med säkerhetsdatablad.....	62
Hantera artiklar med SVCH-ämnen.....	62

<i>Hantera artiklar med hormonstörande egenskaper</i>	63
HANTERA ARTIKLAR INNEHÅLLANDE SPRÄNGÄMNESPREKURSORER	63
NÄR MÅSTE JAG TILLDELA NYTT GTIN?	63
<i>Rutin för önskemål om korrigering av GTIN</i>	65
ETIM	67
REPETERBARA FÄLT	67
STÖD FÖR REPETERBARHET INFÖRS FÖR DE LEVERANTÖRER (INFORMATIONSLÄMNARE) SOM ADMINISTRERAR SIN INFORMATION I	
FINFO-PORTALEN OCH FÖR DE HANDELSAKTÖRER (MOTTAGARE) SOM HÄMTAR VILMA INFORMATION VIA API. GÄLLER FÄLTEN;	
• SCIP-NUMMER (SCIP-NUMMER 1).....	67
• URSPRUNGLAND	67
• SÖKORD (SÖKORD 1).....	67

Inledning

Denna handledning är en beskrivning över hur Vilma skall tillämpas och är framför allt framtagen för leverantörer som skall dela Vilma information och handeln som skall ta emot informationen.

Dokumentet skall också vara ett stöd för systemleverantörer vid systemutveckling.

Handledningen kan ses som en funktionell beskrivning av Vilma. Den mer tekniska beskrivningen av Vilma återfinns i Fältbeskrivning.

Saknar man delar i dokumentet som skulle underlätta tillämpningen av Vilma är man välkommen att kontakta Bygghandlarnas Operativa Grupp som ansvarar för innehållet i handledningen.

Dokumentet uppdateras löpande vid nya versioner av Vilma. Vad som uppdateras återfinns ni i ändringsloggen i början av dokumentet.

Generella definitioner

Datatyper

Alla fält i Vilma-standardens har en datatypsdefinition som styr vilken information som kan matas in i respektive fält.

Text

Ett alfa-numeriskt fritextfält. Längden definieras i fältspecifikationen.

Heltal

Ett numeriskt tal utan decimaler.

Positivt heltal

Ett numeriskt tal utan decimaler och ett värde av 0 eller mer.

Decimal

Ett numeriskt tal med decimaler.

Boolean

Ett numeriskt binärt värdefält som kan innehålla "1" eller "0". Notera att fältet även kan sakna värde, dvs inget värde är ifyllt.

GTIN

Ett numeriskt värde med exakt 14 siffror. Ett GTIN är ett format definierat av GS1 med regler för format, checksiffra och prefix. En tillverkare/leverantör kan abonnera på nummerprefix från GS1. Används för att unikt identifiera artiklar och förpackningar.

GMN

Ett alfanumeriskt värde som byggs upp med GS1 företagsprefix + modellnummer + kontroll tecken. Ett GMN är ett format definierat av GS1 med regler att följa: En tillverkare/leverantör kan abonnera på nummerprefix från GS1. Används för att unikt definiera produktfamiljer/modeller, varianter av samma tekniska produkt.

<https://gs1.se/standards-och-tjanster/gs1-modellnummer/>

<https://www.gs1.org/services/check-character-calculator>

Datum

Alfanumeriskt fält innehållande datum. Anges på formatet: YYYYMMDD

Förpackningsnivåer

Vilma tillåter 3 nivåer i en förpackningshierarki. Information om respektive förpackningsnivå lämnas under fälten benämnda Primär-, Sekundär- respektive Tertiär-, där Primär är den lägsta förpackningsenheten (tex en sprayburk), sekundär är kartongen med flera sprayburkar och tertiär är en pall med kartonger.

Fältdefinitioner

LNR – Leverantörens idnummer hos Finfo

Fältkod	LNR	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Leverantörens id nummer hos Finfo	Datatyp	Numerisk Inga decimaler
Namn (en)		Längd	10
Definition	Unikt nummer för att identifiera leverantören hos Finfo.		
Beskrivning			
Noteringar	Obligatoriskt. Skapas av Finfo. Anges av leverantören i inkommande meddelanden.		
Valideringar			

ARTL – Leverantörens artikelnummer

Fältkod	ARTL	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Leverantörens artikelnummer	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	18
Definition	Unikt nummer för artikeln.		

Beskrivning	Artikelnummer är unikt per leverantör och ligger till grund för affärskommunikation mellan leverantör och mottagare
Noteringar	Obligatoriskt. Anges av leverantören. Artikelnummer är unikt per leverantör, det är dock möjligt för olika leverantörer att ha samma artikelnummer. Artikelnummer bör aldrig återanvändas.
Valideringar	

EART – Leverantörens ersättningsartikelnummer

Fältkod	EART	Förekomst	0-1
Namn (sv)		Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	18
Definition	Artikelnummer för ersättningsartikel		
Beskrivning	När en artikel utgår och ersätts av en ny artikel, anges det nya artikelnumret här. Används för att mottagaren ska hitta den nya artikeln som ersätter den gamla.		
Noteringar	Ersättningsartikelnumret är obligatoriskt då UTGKOD = 2 eller 5.		
Valideringar	Kontrollerar att artikelnumret följer Vilmas standard och att det inte förekommer tidigare från leverantören. Kontroll görs också på att det ersättande artikelnumret finns i filen.		

RSK – RSK-nummer

Fältkod	RSK	Förekomst	0-1
Namn (sv)	RSK-nummer	Datotyp	Numerisk Inga decimaler
Namn (en)		Längd	7
Definition	Ett identifieringsnummer för att underlätta handel med VVS-material i Sverige.		
Beskrivning			
Noteringar	För mer info, se: RSK Databasen		
Valideringar			

TUN – TUN-nummer

Fältkod	TUN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	TUN-nummer	Datotyp	Numerisk Inga decimaler
Namn (en)		Längd	11
Definition	DB-nummer (tidigare namn TUN-nummer) - Artikelnummer i Byggebasen, Danmarks motsvarighet till Finfo. Ett identifieringsnummer för att underlätta handel med byggvaror i Danmark.		

Beskrivning	
Noteringar	För mer info, se: Byggebaser
Valideringar	

NOBB – NOBB-nummer

Fältkod	NOBB	Förekomst	0-1
Namn (sv)	NOBB-nummer	Datatyp	Numerisk Inga decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Artikelnummer i Byggvarebasen, Norges motsvarighet till Finfo. Ett identifieringsnummer för att underlätta handel med byggvaror i Norge.		
Beskrivning			
Noteringar	För mer info, se: Nobb		
Valideringar			

LBN – Leverantörs benämning

Fältkod	LBN1, LBN2	Förekomst	1-2
Namn (sv)	Leverantörs benämning	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	30 + 30
Definition	Leverantörens benämning på produkten		
Beskrivning	Benämningen är en viktig del av identifieringen och måste vara på svenska så att artikeln går att identifiera. Utöver det så måste den vara unik för att kunna särskiljas från andra artiklar från leverantören. Undantag från regel om unik ges vid likvärdig ersättning av utgående artikel. Ska följa regelverk definierat i Vilma.		
Noteringar	Finns två rader tillgängligt för benämning med 30 tecken i varje rad. LBN1 är obligatoriskt.		
Valideringar			

SOKL – Leverantörens sökord

Fältkod	SOKL1 – SOKL5	Förekomst	0-5
Namn (sv)	Leverantörens sökord	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	20
Definition	Möjlighet för leverantören att tillföra sökord/synonym till artikeln.		
Beskrivning	Finns 5 rader tillgängligt för benämning med 20 tecken i varje rad.		
Noteringar	Fem sökord kan anges, ett per fält.		
Valideringar			

PRIS – Baspris

Fältkod	PRIS	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Baspris	Datatyp	Numerisk 2 decimaler
Namn (en)		Längd	10
Definition	Leverantörens generella (bas)pris (enligt prislista), exklusive moms. Baspris ligger till grund för att beräkna inköpspris.		
Beskrivning	Anges av leverantören. Pris anges med två decimaler, använd kommatecken som decimalavskiljare. Om artikeln inte har något generellt baspris är NKOD (kod för pristyp) obligatorisk.		
Noteringar	Beroende till fältet NKOD.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

ENH – Basprisenhet

Fältkod	ENH	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Basprisenhet	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	Enhet för vilket baspriset gäller.		
Beskrivning	Beskriver enheten som baspriset avser enligt Vilmas lista över giltiga enheter.		
Noteringar	Obligatoriskt.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga enheter enligt Vilmas standard anges		

NKOD – Kod för pristyp

Fältkod	NKOD	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Kod för pristyp	Datatyp	Numerisk Inga decimaler
Namn (en)		Längd	2
Definition	Kod som anger varför bas- eller kundunika priset är noll.		
Beskrivning	Om artikeln saknar baspris (PRIS) och kundunikt pris (NETPR), är kod för pristyp obligatorisk.		
Noteringar	Beroende till fältet PRIS.		
Valideringar	Kontrollerar att priset i fältet för pris är null (tomt) om kod anges. Kontrollerar att fältet för priskod är null om pris anges.		

PC1 – Försäljningspris (ca-pris)

Fältkod	PC1	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Försäljningspris (ca-pris)	Datatyp	Numerisk 2 decimaler

Namn (en)		Längd	10
Definition	Rekommenderat försäljningspris (ca-pris) exklusive moms.		
Beskrivning	Anges alltid per basprisenhet (ENH).		
Noteringar	Om artikeln säljs till slutkund tänk på att utgå ifrån försäljningspris inkl moms skall vara "logiskt" då ni anger försäljningspris exkl moms i detta fält.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

VALK – Valutakod

Fältkod	VALK	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Valutakod	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	Valutakod för alla prislefält.		
Beskrivning	Beskriver vilken valuta priserna anges i.		
Noteringar	Obligatoriskt. Koder enligt ISO 4217.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga valutakoder enligt ISO 4217 används		

UDA – Prisdagstyp för baspriset

Fältkod	UDA	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Prisdagstyp för baspriset	Datotyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Datum från när det nya baspriset börjar gälla		
Beskrivning	För att avisera kommande prisjusteringar. Datamet ändras endast om baspriset ändras.		
Noteringar	Obligatoriskt.		
Valideringar	Kontrollerar att datamet inte infaller tidigare än dagens datum.		

PRPR – Pris per

Fältkod	PRPR	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Pris per	Datotyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	5
Definition	Information till mottagaren om vilket antal priset gäller för.		
Beskrivning	Anger vilket antal priset gäller för - 1, 100 eller 1000. Om inte baspriset är per 100 eller 1000 ska Pris per vara 1.		
Noteringar	Obligatoriskt.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt enhet HST, TST används korrekt om 100, 1000 angivits.		

PRTBASF – Faktor Basprisenhet/Primärförpackningsenhet

Fältkod	PRTBASF	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Faktor Basprisenhet/Primärförpackningsenhet	Datotyp	Numerisk 6 decimaler
Namn (en)		Längd	11
Definition	Anger förhållandet mellan basprisenheten och primärförpackningsenheten.		
Beskrivning	Faktorn avser verkligt förhållande och ska spegla det en köpare får i primärförpackningen. Används för att räkna fram priset på primärförpackningen.		
Noteringar	Obligatoriskt.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

PRIENH – Primärförpackningens enhet

Fältkod	PRIENH	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Primärförpackningens enhet	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	Primärförpackningen är den enhet som slutkonsument handlar i butiksledet (konsumentförpackning) som också har en egen GTIN.		
Beskrivning	Artikelns primärförpackningsenhet kan ändras om inte förpackningens innehåll (PRIINH) eller enhet (ENHPRI) förändras annars måste en ny artikel skapas. Om det inte finns en fysisk streckkod på artikeln är leverantören ändå ansvarig att ange GTIN för dessa artiklar i artikelfilen, så de kan användas genom hela kedjan med tillhörande information för att nå slutkundens behov. Detta är den minsta förpackning som kan säljas till slutkonsument. Om leverantören bara säljer en större förpackning än denna kan detta anges i fältet PRFBEIN - primärförpackningens beställningsindikator. Ett N i fältet innebär att kunden inte kan beställa primärförpackningen från leverantören.		
Noteringar	Obligatoriskt. Ska anges enligt Vilmas lista över giltiga enheter.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga enheter enligt Vilmas standard anges. Kontroll görs också att samma enhet inte används på någon annan förpackning på samma artikel.		

SEKTPRF – Faktor primär-/sekundärenhet

Fältkod		Förekomst	0-1
Namn (sv)	Faktor primär-/sekundärenhet	Datotyp	Numerisk 6 decimaler

Namn (en)		Längd	11
Definition	Antal primärförpackningar i sekundärförpackning.		
Beskrivning	Faktorn avser verkligt förhållande och ska spegla det en köpare får i sekundärförpackningen. Används för att räkna fram priset på sekundärförpackningen.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

SEKENH – Sekundärförpackningens enhet

Fältkod	SEKENH	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningsenhet	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	Sekundärförpackningen är den större förpackning som primärförpackningen är förpackad i.		
Beskrivning	Anger en större förpackning än primärförpackningen. Om leverantören bara säljer en större förpackning än denna kan detta anges i fältet SEFBEIN - sekundärförpackningens beställningsindikator.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundärförpackning finns. Anges enligt Vilmas lista över giltiga enheter.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga enheter enligt Vilmas standard anges. Kontroll görs också att samma enhet inte används på någon annan förpackning på samma artikel.		

TERTPRF – Faktor primär-/tertiärenhet

Fältkod	TERTPRF	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Faktor primär-/tertiärenhet	Datotyp	Numerisk 6 decimaler
Namn (en)		Längd	11
Definition	Antal primärförpackningar i tertiärförpackning.		
Beskrivning	Faktorn avser verkligt förhållande och ska spegla det en köpare får i tertiärförpackning. Används för att räkna fram priset på tertiärförpackningen.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

TERENH – Tertiärförpackningens enhet

Fältkod	TERENH	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens enhet	Datotyp	Alfanumerisk

Namn (en)		Längd	3
Definition	Tertiärförpackningen är den större förpackning som sekundärförpackningen är förpackad i.		
Beskrivning	Detta är den största förpackningen en vara kan beställas/säljas i.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns. Anges enligt Vilmas lista över giltiga enheter.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga enheter enligt Vilmas standard anges. Kontroll görs också att samma enhet inte används på någon annan förpackning på samma artikel.		

JIFA – Jämförpridfaktor

Fältkod	JIFA	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Jämförpridfaktor	Datotyp	Numerisk
Namn (en)		Längd	6
Definition	Antal jämförpridenheter per basprisenhet. Jämförpridfaktorn är en dividend för att räkna ut jämförpriset i jämförpridenheten.		
Beskrivning	Inom bygghandeln är det obligatoriskt att ange jämförpris på alla varor som omfattas av jämförprislagstiftningen. Tänk på att använda den enhet som är angiven som rekommendation utifrån produktslag.		
Noteringar	Beroende till fälten ARTKOD11 och ENHJ.		
Valideringar			

ENHJ – Jämförprisenhet

Fältkod	ENHJ	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Jämförprisenhet	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	Enhet som jämförpriset anges i.		
Beskrivning	Inom bygghandeln är det obligatoriskt att ange jämförpris på alla produkter som omfattas av jämförprislagstiftningen.		
Noteringar	Beroende till fälten ARTKOD11 och JIFA. Anges enligt Vilmas lista över godkända jämförprisenheter.		
Valideringar	Kontroll att enheten är en enligt Vilma godkänd jämförprisenhet.		

PRIINH – Primärförpackningens innehåll

Fältkod	PRIINH	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Primärförpackningens innehåll	Datotyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Antal för primärförpackningens innehåll.		
Beskrivning	Här redovisas antal på det som finns i primärförpackningen		

Noteringar	Obligatoriskt. Beroende av fältet ENHPRI. Tänk på att ange innehåll utifrån vilken information en slutkund behöver. Exempel skivor av olika slag, antal i förpackning är troligtvis av mindre intresse än antal M2 de räcker till.
Valideringar	Kontrollerar att antalet i innehållet tillsammans med enheten på innehållet överensstämmer med primärförpackningsenheten.

ENHPRI – Primärförpackningens enhet

Fältkod	ENHPRI	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Enhet för primärförpackningens innehåll	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	Primärförpackningen är den enhet som slutkonsument handlar i butiksledet (konsumentförpackning) som också har en egen GTIN. Artikelns primärförpackningsenhet kan ändras om inte förpackningens innehåll (PRIINH) eller enhet (ENHPRI) förändras annars måste en ny artikel skapas.		
Beskrivning	Detta är den minsta förpackning som kan säljas till slutkonsument. Om leverantören bara säljer en större förpackning än denna kan detta anges i fältet PRFBEIN - primärförpackningens beställningsindikator. Ett N i fältet innebär att kunden inte kan beställa primärförpackningen från leverantören.		
Noteringar	Obligatoriskt. Beroende av fältet PRIINH. Anges enligt Vilmas lista över giltiga enheter.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga enheter enligt Vilmas standard anges. Kontroll görs också att samma enhet inte används på någon annan förpackning på samma artikel.		

PREAN – Primärförpackningens GTIN

Fältkod	PREAN	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Primärförpackningens GTIN	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	14
Definition	GTIN som identifierar primärförpackningen. GTIN-13 används för konsumentförpackningar som ska passera utgångskassor och tjänster. För ytterförpackningar och pallar rekommenderas GTIN-14.		
Beskrivning	Koden används för att identifiera en förpackning på en artikel. Om det inte finns en fysisk streckkod på artikeln är leverantören ändå ansvarig att ange GTIN för dessa artiklar i artikelfilen, så de kan användas genom hela kedjan med tillhörande information för att nå slutkundens behov.		

Noteringar	Obligatoriskt. Anges av leverantören. Läs mer på GS1 hemsida hur man genererar GTIN. GTIN
Valideringar	Kontrollerar att GTIN har rätt format och att den inte finns på någon annan av leverantörens artiklar sedan tidigare eller på någon av de andra förpackningarna på artikeln.

PRILEN – Primärförpackningens längd/djup i mm

Fältkod	PRILEN	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Primärförpackningens längd/djup i mm	Datatyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6
Definition	Primärförpackningens längd eller djup i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup. Observera att det är måttet på själva förpackningen som avses		
Beskrivning	Används dels för logistik, men kan också användas för att planera butiksytor.		
Noteringar	Obligatoriskt. Exempel 1: För ett fönster som måttanges bredd x höjd beskriver djupet karmens tjocklek. Exempel 2: För en skiva som måttanges längd x bredd x höjd beskriver längden skivans ena sida. Exempel 3: För rullar som är oförpackade gäller att de mäts ihoprullade		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

PRIBRE – Primärförpackningens bredd i mm

Fältkod	PRIBRE	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Primärförpackningens bredd i mm	Datatyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6
Definition	Primärförpackningens bredd i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup. Observera att det är måttet på själva förpackningen som avses.		
Beskrivning	Används dels för logistik, men kan också användas för att planera butiksytor.		
Noteringar	Obligatoriskt. Exempel 1: För ett fönster som måttanges bredd x höjd, beskriver höjden fönstrets ena sida.		

	Exempel 2: För en skiva som måttanges längd x bredd x höjd, beskriver höjden skivans tjocklek. Exempel 3: För rullar som är oförpackade gäller att de mäts ihoprullade
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.

PRIHJD – Primärförpackningens höjd i mm

Fältkod	PRIHJD	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Primärförpackningens höjd i mm	Datotyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6
Definition	Primärförpackningens höjd i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som höjd. Observera att det är måttet på själva förpackningen som avses.		
Beskrivning	Används dels för logistik, men kan också användas för att planera butiksytor.		
Noteringar	Obligatoriskt. Exempel 1: För ett fönster som måttanges bredd x höjd, beskriver höjden fönstrets ena sida. Exempel 2: För en skiva som måttanges längd x bredd x höjd, beskriver höjden skivans tjocklek. Exempel 3: För rullar som är oförpackade gäller att de mäts ihoprullade		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

PRIVIKT – Primärförpackningens bruttovikt i kg

Fältkod	PRIVIKT	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Primärförpackningens bruttovikt i kg	Datotyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Primärförpackningens bruttovikt (inklusive förpackningen) i kg		
Beskrivning			
Noteringar	Obligatoriskt.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

PRIVOL – Primärförpackningens volym i liter

Fältkod	PRIVOL	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Primärförpackningens volym i liter	Datatyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Primärförpackningens volym i liter.		
Beskrivning			
Noteringar	Obligatoriskt.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

PRFBEIN – Primärförpackningens beställningsindikator

Fältkod	PRFBEIN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Primärförpackningens beställningsindikator	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	1
Definition	Kod som anger att primärförpackningen inte är beställningsbar från leverantören. Om kod anges måste sekundär- eller tertiärförpackningen vara beställningsbar.		
Beskrivning	För information till mottagaren om vilken förpackning man kan beställa från leverantören		
Noteringar	Null (tomt) = artikelns Primärförpackning är beställningsbar från leverantören N = artikelns Primärförpackning är inte beställningsbar från leverantören.		
Valideringar	Kontrollerar att det finns andra förpackningar på artikeln om värdet i fältet är N.		

SEKINH – Sekundärförpackningens innehåll

Fältkod	SEKINH	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens innehåll	Datatyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Antal för sekundärförpackningens innehåll.		
Beskrivning	Här redovisas antal på det som finns i sekundärförpackningen.		
Noteringar	Obligatorisk att ange sekundärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att antalet i innehållet tillsammans med enheten på innehållet överensstämmer med sekundärpackningsenheten.		

ENHSEK - Sekundärförpackningens enhet

Fältkod	ENHSEK	Förekomst	0-1
----------------	--------	------------------	-----

Namn (sv)	Enhet för sekundärförpackningens innehåll	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	Sekundärförpackningen är den större förpackning som primärförpackningen är förpackad i.		
Beskrivning	Anger en större förpackning än primärförpackningen. Om leverantören bara säljer en större förpackning än denna kan detta anges i fältet SEFBEIN - sekundärförpackningens beställningsindikator.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundärförpackning finns. Anges enligt Vilmas lista över giltiga enheter.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga enheter enligt Vilmas standard anges. Kontroll görs också att samma enhet inte används på någon annan förpackning på samma artikel.		

SEFBEIN – Sekundärförpackningens beställningsindikator

Fältkod	SEFBEIN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens beställningsindikator	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	1
Definition	Kod som anger att sekundärförpackningen inte är beställningsbar från leverantören. Om kod anges måste primär- eller tertiärförpackningen vara beställningsbar.		
Beskrivning	För information till mottagaren om vilken förpackning man kan beställa från leverantören.		
Noteringar	Null (tomt) = artikelns sekundärförpackning är beställningsbar från leverantören N = artikelns sekundärförpackning är inte beställningsbar från leverantören.		
Valideringar	Kontrollerar att det finns andra förpackningar på artikeln om värdet i fältet är N.		

SDELNIN – Sekundärförpackningens delningsinformation

Fältkod	SDELNIN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens delningsinformation	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	20
Definition	Information om delning av förpackningen. Här kan text skrivas för information om förpackningen kan delas. Se exempel. Ev. kostnad för delning anges i fältet SEKBRYTK - Brytkostnad för sekundärförpackningen.		
Beskrivning	Information till mottagaren om sekundärförpackningen kan delas.		

Noteringar	
Valideringar	Kontrollerar att texten inte överstiger angivet antal tecken.

SEEAN – Sekundärförpackningens GTIN

Fältkod	SEEAN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens GTIN	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	14
Definition	GTIN som identifierar sekundärförpackningen.		
Beskrivning	Koden används för att identifiera en förpackning på en artikel.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att GTIN har rätt format och att den inte finns på någon annan av leverantörens artiklar sedan tidigare eller på någon av de andra förpackningarna på artikeln		

TERINH – Tertiärförpackningens innehåll

Fältkod	TERINH	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens innehåll	Datatyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Antal för tertiärförpackningens innehåll.		
Beskrivning	Här redovisas antal på det som finns i tertiärförpackningen.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att antalet i innehållet tillsammans med enheten på innehållet överensstämmer med tertiärförpackningsenheten.		

ENHTER – Enhet för tertiärförpackningens innehåll

Fältkod	ENHTER	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Enhet för tertiärförpackningens innehåll	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	Tertiärförpackningen är den större förpackning som sekundärförpackningen är förpackad i.		
Beskrivning	Detta är den största förpackningen en vara kan beställas/säljas i.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns. Anges enligt Vilmas lista över giltiga enheter.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga enheter enligt Vilmas standard anges. Kontroll görs också att samma enhet inte används på någon annan förpackning på samma artikel.		

TEEAN – Tertiärförpackningens GTIN

Fältkod	TEEAN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens GTIN	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	14
Definition	GTIN som identifierar tertiärförpackningen.		
Beskrivning	Koden används för att identifiera en förpackning på en artikel.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att GTIN har rätt format och att den inte finns på någon annan av leverantörens artiklar sedan tidigare eller på någon av de andra förpackningarna på artikeln.		

RABGR – Rabattgrupp Vilma

Fältkod	RABGR	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Rabattgrupp Vilma	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	5
Definition	Artikelgrupp för rabattgivning till återförsäljaren.		
Beskrivning	Syftet med rabattgrupperna är att dela upp hela sortiment i ett antal strategiska grupper baserat på egenskaper. Även om man som leverantör inte själv ger differentierade rabatter ska artiklarna grupperas enligt "produktenskaper". Artiklar med olika rabatt kan inte ligga i samma rabattgrupp. Grupperna kan även användas för kalkylering i mottagande system (hos era kunder).		
Noteringar	Obligatoriskt.		
Valideringar	Kontrollerar att samma rabattgrupp inte har olika rabattgruppsbenämningar.		

RAGBEN – Rabattgruppens benämning (Vilma)

Fältkod	RAGBEN	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Rabattgruppens benämning (Vilma)	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	30
Definition	Rabattgruppens benämning. Alla artiklar i en och samma rabattgrupp ska ha samma rabattgruppsbenämning och denna ska vara unik för rabattgruppen.		
Beskrivning	Benämningen av rabattgrupper ska vara beskrivande så man tydligt kan förstå vilka artiklar som gruppen avser.		
Noteringar	Obligatoriskt.		
Valideringar	Kontrollerar att samma rabattgruppsbenämningar inte har olika rabattkoder.		

PGRP – Prisgrupp

Fältkod	PGRP	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Prisgrupp	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	3
Definition	För gruppering av artiklar med samma försäljningspris.		
Beskrivning	För att underlätta pris ut till kund på artiklar inom samma prisgrupp.		
Noteringar			
Valideringar	Kontrollerar att texten inte överstiger angivet antal tecken.		

KALGR – Kalkylgrupp

Fältkod	KALGR	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Kalkylgrupp	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	5
Definition	Logisk artikelgruppering av leverantörens sortiment		
Beskrivning			
Noteringar	För att underlätta strategisk differentierad utpriskalkylering		
Valideringar			

KABEN – Kalkylgruppens benämning

Fältkod	KA	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Kalkylgruppens benämning	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	30
Definition	Kalkylgruppens benämning		
Beskrivning			
Noteringar	Benämningen av kalkylgrupper ska vara beskrivande så man tydligt kan förstå vilka artiklar som gruppen avser		
Valideringar			

REGDAT – Artikelns registreringsdatum hos leverantör

Fältkod	REGDAT	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Artikelns registreringsdatum hos leverantör	Datotyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Artikelns registreringsdatum hos leverantören. Datum då artikeln upprättades i leverantörens artikelregister.		

Beskrivning	Används för historik samt för att selektera när artiklar lanserades.
Noteringar	Obligatoriskt.
Valideringar	Kontrollerar att det är ett giltigt datum.

UTGKOD – Artikelns utgåendekod

Fältkod	UTGKOD	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Artikelns utgåendekod	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	2
Definition	Kod för artikel som utgår ur sortimentet. Koden anger också om det finns ersättande artikel.		
Beskrivning	Effektiviserar anpassning av sortiment utifrån förändringar i respektive leverantörs sortiment.		
Noteringar	Beroende till fältet UTGD. Se detaljerad handledning under kapitel Handledning.		
Valideringar	Kontroll att ersättningsartikelnummer angetts om kod 02 eller 05 används. Kontroll att kod 02, 04 eller 05 används om ersättningsartikelnummer anges. Kontroll att inget ersättningsartikelnummer angetts om kod 01 eller 03 används. Leverantör kontaktas om man har koderna 01, 02, 03 och 05 längre än 1 år med uppmaningen att uppdatera till kod 04 om artikeln nu helt utgått Artiklar med kod 04 och datum äldre än 2 år får renskod 90 och skickas ut, därefter tas artiklarna bort.		

UTGD – Utgåendedatum

Fältkod	UTGD	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Utgåendedatum	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Artikelns utgåendedatum. Datum från vilken utgåendekoden gäller.		
Beskrivning	Information till mottagaren om det datum då artikeln utgår/har utgått.		
Noteringar	Beroende till fältet UTGKOD.		
Valideringar	Kontrollerar att datumet har rätt format. Kontrollerar att utgåendekod är angiven. Datum för koderna 01, 02 och 05 inte ligger i framtiden Datum för koderna 03 och 04 inte mer än 14 dagar i framtiden		

LTYP – Kod lager/beställningsvara eller tillverkning

Fältkod	LTYP	Förekomst	1-1
----------------	------	------------------	-----

Namn (sv)	Kod lager/beställningsvara eller tillverkning	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	1
Definition	Kod som anger om artikeln är lager- eller en beställnings-/tillverkningsartikel från leverantören.		
Beskrivning	Information till mottagaren om en vara finns på lager eller om den måste beställas/tillverkas.		
Noteringar	Obligatoriskt. L = Finns på lager hos leverantören B = Beställningsvara eller tillverkning för leverantören		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga värden enligt Vilmas standard används.		

ARTKL– Artikelklass

Fältkod	ARTKL	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Artikelklass	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	2
Definition	Kod som anger vad artikeln är för typ.		
Beskrivning	För att särskilja olika typer av artiklar med olika flöden/hantering i handelsledet.		
Noteringar	Se detaljerad handledning under kapitel Handledning.		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga koder enligt Vilmas standard anges.		

MOMS – Momskod

Fältkod	MOMS	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Momskod	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	2
Definition	Kod som anger vilken momssats som gäller för artikeln vid försäljning till slutkund.		
Beskrivning	Information till mottagaren om vilken moms artikeln har.		
Noteringar	För att säkerställa för handeln att rätt moms registreras bör fältet fyllas i. Där momssatsen är avvikande från 25% är det extra viktigt att kod anges. 01 = 25 % Standard 02 = 12 % Livsmedel 03 = 6 % Tidningar 04 = 0 % Momsfri		
Valideringar	Kontrollerar att endast giltiga koder enligt Vilmas standard används.		

BASART – Produktidentitet VilmaBas

Fältkod	BASART	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Produktidentitet VilmaBas	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	9
Definition	Egenskapsdeklarerade standardartiklar, för närvarande endast för träprodukter. Kan användas av leverantörer som är anslutna till VilmaBas.		
Beskrivning	VilmaBas produktidentitet kopplas till eget artikelnummer vilket innebär att egen artikel måste uppfylla de kvalitetskrav som är kopplat till aktuell produktidentitet.		
Noteringar	Fältsalternativ se www.vilmaBas.se		
Valideringar	Kontrollerar att numret är korrekt och aktivt.		

ENUMMER – E-nummer

Fältkod	ENUMMER	Förekomst	0-1
Namn (sv)	E-nummer	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	7
Definition	Artikelnummer i Sveriges Elgrossisters databas.		
Beskrivning	Ett identifieringsnummer för att underlätta handel med el material i Sverige.		
Noteringar	Kan användas som sökbegrepp för att hitta aktuell artikel. Se http://www.enummerbanken.se		
Valideringar			

PRIBRYTK – Primärförpackningens brytkostnad

Fältkod	PRIBRYTK	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Primärförpackningens brytkostnad	Datotyp	Numerisk 2 decimaler
Namn (en)		Längd	11
Definition	Kostnad för brytning av primärförpackningen.		
Beskrivning	Information till mottagaren om vad det kostar att dela primärförpackningen i del fall man beställer mindre mängd än vad primären innehåller. Exempel kan vara att man beställer matta i anpassad längd.		
Noteringar	Kan beställa mindre mängd än primärenheten innehåller, mot en extra kostnad som anges i detta fält.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

PDELNIN – Primärförpackningens delningsinformation

Fältkod	PDELNIN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Primärförpackningens delningsinformation	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	20
Definition	Information om delning av förpackningen. Här kan text skrivas för information om förpackningen kan delas. Se exempel. Ev. kostnad för delning anges i fältet PRIBRYTK - Brytkostnad för primärförpackningen.		
Beskrivning	Information till mottagaren om primärförpackningen kan delas.		
Noteringar			
Valideringar	Kontrollerar att texten inte överstiger angivet antal tecken.		

SEKBRYTK – Sekundärförpackningens brytkostnad

Fältkod	SEKBRYTK	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens brytkostnad	Datatyp	Numerisk 2 decimaler
Namn (en)		Längd	11
Definition	Kostnad för brytning av sekundärförpackningen. Kostnaden anges i SEK.		
Beskrivning	Information till mottagaren om vad det kostar att dela sekundärförpackningen.		
Noteringar			
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

TERBRYTK – Tertiärförpackningens brytkostnad

Fältkod	TERBRYTK	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens brytkostnad	Datatyp	Numerisk 2 decimaler
Namn (en)		Längd	11
Definition	Kostnad för brytning av tertiärförpackningen		
Beskrivning	Information till mottagaren om vad det kostar att dela tertiärförpackningen.		
Noteringar			
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

TDELNIN – Tertiärförpackningens delningsinformation

Fältkod	TDELNIN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens delningsinformation	Datatyp	Alfanumerisk

Namn (en)		Längd	20
Definition	Information om delning av förpackningen. Här kan text skrivas för information om förpackningen kan delas. Se exempel. Ev. kostnad för delning anges i fältet TERBRYTK - Brytkostnad för tertiärförpackningen.		
Beskrivning	Information till mottagaren om tertiärförpackningen kan delas.		
Noteringar			
Valideringar	Kontrollerar att texten inte överstiger angivet antal tecken.		

SEKLEN – Sekundärförpackningens längd/djup i mm

Fältkod	SEKLEN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens längd/djup i mm	Datatyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6
Definition	Sekundärförpackningens längd/djup i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup.		
Beskrivning	Används dels för logistik, men kan också användas för att planera butiksytor.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

SEKBRE – Sekundärförpackningens bredd i mm

Fältkod	SEKBRE	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens bredd i mm	Datatyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6
Definition	Sekundärförpackningens bredd i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup.		
Beskrivning	Används dels för logistik, men kan också användas för att planera butiksytor.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

SEKHJD – Sekundärförpackningens höjd i mm

Fältkod	SEKHJD	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens höjd i mm	Datatyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6

Definition	Sekundärförpackningens höjd i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup.
Beskrivning	Används dels för logistik, men kan också användas för att planera butiksytor.
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundförpackning finns.
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.

SEKVIKT – Sekundärförpackningens bruttovikt i kg

Fältkod	SEKVIKT	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens bruttovikt i kg	Datatyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Sekundärförpackningens bruttovikt (inklusive förpackningen) i kg.		
Beskrivning	Används för logistik.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

SEKVOL – Sekundärförpackningens volym i liter

Fältkod	SEKVOL	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Sekundärförpackningens volym i liter	Datatyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Sekundärförpackningens volym i liter.		
Beskrivning	Används för logistik.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om sekundförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

TERLEN – Tertiärförpackningens längd/djup i mm

Fältkod	TERLEN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens längd/djup i mm	Datatyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6
Definition	Tertiärförpackningens längd/djup i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup.		
Beskrivning	Används dels för logistik, men kan också användas för att planera butiksytor.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns.		

Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs
---------------------	---

TERBRE – Tertiärförpackningens bredd i mm

Fältkod	TERBRE	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens bredd i mm	Datatyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6
Definition	Tertiärförpackningens bredd i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup.		
Beskrivning	Används för logistik.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

TERHJD – Tertiärförpackningens höjd i mm

Fältkod	TERHJD	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens höjd i mm	Datatyp	Numerisk 1 decimaler
Namn (en)		Längd	6
Definition	Tertiärförpackningens höjd i mm. Beroende på artikelns användningsområde kan olika sidor betraktas som längd eller djup.		
Beskrivning	Används för logistik.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

TERVIKT – Tertiärförpackningens bruttovikt i kg

Fältkod	TERVIKT	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tertiärförpackningens bruttovikt i kg	Datatyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Tertiärförpackningens bruttovikt (inklusive förpackningen) i kg.		
Beskrivning	Används för logistik.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

TERVOL – Tertiärförpackningens volym i liter

Fältkod		Förekomst	0-1
----------------	--	------------------	-----

Namn (sv)	Tertiärförpackningens volym i liter	Datatyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Tertiärförpackningens volym i liter.		
Beskrivning	Används för logistik.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om tertiärförpackning finns.		
Valideringar	Kontrollerar att rätt decimalavskiljare används. Kontrollerar att antalet godkända decimaler inte överstigs.		

INTRASTA – Statistiskvarukod (Intrastatnummer)

Fältkod	INTRASTA	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Statistiskvarukod (Intrastatnummer)	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	10
Definition	Obligatoriskt. Beroende till fältet URSPLAND. Statistisk varukod (Intrastatnummer) Tulltaxa och varukoder återfinns på Tullverkets hemsida och används både vid import och export av varor. Anges med 8 eller 10 siffror. För att underlätta för export så ser handeln gärna att koden anges med 10 siffror.		
Beskrivning	För att underlätta handel över landgränser.		
Noteringar	Se Tullverket		
Valideringar	Kontrollerar att koden som anges är numerisk		

URSPLAND – Varans ursprungsland

Fältkod	URSPLAND	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Varans ursprungsland	Datatyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	2
Definition	Varans ursprungsland för korrekt klassning vid import/export.		
Beskrivning	Ange tillverkningsland Om artikel tillverkas i flera länder parallellt anges det landet där största delen av tillverkningen sker. Är det likvärdigt mellan två och flera länder så anges de land av dessa som handeln har störst värde att känna till ur ett kommersiellt perspektiv.		
Noteringar	Obligatoriskt. Beroende till INTRASTA. Koder enligt ISO 3166: Iso 3166		
Valideringar	Kontrollerar att värden finns med i ISO 3166.		

ARTKOD01-ARTKOD30 – Artikelkod

Fältkod	ARTKOD01-ARTKOD30	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Artikelkod	Datatyp	Numerisk
Namn (en)		Längd	1
Definition	En kodifiering som tydligt anger produktens status mot en förutbestämd fråga eller definition. Utifrån befintliga artikelkoders betydelse sätts 1 eller 0 på respektive position.		
Beskrivning	Artikelkoderna kan användas vid sökning samt selektering av artiklar i den totala databasen och beskriver olika egenskaper för artikeln.		
Noteringar	Se separat avsnitt Artikelkoder under Handledning för aktiva koder, deras betydelse och användning. Flera av koderna är obligatoriska, se tabell.		
Valideringar	Utför kontroll att ifyllda värden motsvarar 1 eller 0.		

LDTD – Normal ledtid

Fältkod	LDTD	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Normal ledtid	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	2
Definition	Antal arbetsdagar som produkten normalt kan levereras på från leverantör till handel. Informationen i detta fält anses inte såsom juridiskt bindande utan ska mer ses som preliminär information.		
Beskrivning	Information till mottagaren om hur lång leveranstid en produkt kan ha.		
Noteringar	Vid normala ledtider överstigande 99 dgr anges 99 dgr.		
Valideringar	Kontrollerar att endast numeriska värden används.		

FLAMPKT – Flampunkt

Fältkod	FLAMPKT	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Flampunkt	Datatyp	Alfanumerisk 2 decimaler
Namn (en)		Längd	5
Definition	Flampunkt är den temperatur då en vätska avger gas i den koncentration som krävs för antändning. Ämnen med låg flampunkt är mer brandfarliga än de med hög flampunkt. Uppgiften är obligatorisk att ange om produkten omfattas av regelverk.		
Beskrivning	Används som en parameter för att fastställa vilken brandklass artikeln tillhör. Detta kan sedan användas som grund till beräkningar för att säkerställa att man inte överstiger de mängder som man har tillstånd för brandfarlig vara på t ex. lager/försäljningsyta.		

	Viktigt att beakta är att en brandfarlig vätska kan antändas under sin flampunkt. Det kan t ex ske om vätskan sprutas ut i dimform t ex från en läckande packning eller hydraulslang. En veke, trasa eller trasselsudd som suger upp vätska kan också förändra förutsättningarna så att antändning sker under flampunkten. Klassning av brandfarlig vätska Brandfarliga vätskor indelas i fyra klasser beroende på sin flampunkt. <table><tr><th>Klass</th><th>Flampunkt</th><th>Exempel</th></tr><tr><td>1</td><td>< 21° C</td><td>Bensin, aceton, T-sprit</td></tr><tr><td>2a</td><td>21° - 30° C</td><td>Xylen</td></tr><tr><td>2b</td><td>30° - 55° C</td><td>Fotogen, tändvätska, terpentin, oljefärg</td></tr><tr><td>3</td><td>55° - 100° C</td><td>Diesel, eldningsolja</td></tr></table>	Klass	Flampunkt	Exempel	1	< 21° C	Bensin, aceton, T-sprit	2a	21° - 30° C	Xylen	2b	30° - 55° C	Fotogen, tändvätska, terpentin, oljefärg	3	55° - 100° C	Diesel, eldningsolja
Klass	Flampunkt	Exempel														
1	< 21° C	Bensin, aceton, T-sprit														
2a	21° - 30° C	Xylen														
2b	30° - 55° C	Fotogen, tändvätska, terpentin, oljefärg														
3	55° - 100° C	Diesel, eldningsolja														
Noteringar	Anger värde i grader Celsius. Obligatorisk att ange i de fall produkten omfattas av angivna regler.															
Valideringar																

UNNR – UN-nummer

Fältkod	UNNR	Förekomst	0-1
Namn (sv)	UN-nummer	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	5
Definition	Termen används när artikeln klassas som farligt gods.		
Beskrivning	UN-numret definierar vad som gäller för hantering och märkning av artikeln.		
Noteringar	På Vilma.se finns ett hjälpdokument där man kan genom att söka på UN-nummer eller ämnesnamn kan få mer information: • hur kollit ska vara märkt, • eventuella särbestämmelser, • vilka begränsningar som gäller vid begränsad mängd • vilka begränsningar som gäller vid värdeberäknad mängd • vilka uppgifter som ska anges i transportdokumentet (inklusive uppgift om tunnelkategori) Se bilaga: adr-s-2025-del-3-tabellab.xlsx		
Valideringar	Kontroll att angivet värde återfinns i MSB värdelista över UN-nummer.		

TOTHALLB – Datumkänslig, Total hållbarhet

Fältkod	TOTHALLB	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Datumkänslig, Total hållbarhet	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Antal dagar från produktionsdatum som produkten är bäst före. Uppgiften är obligatorisk att ange i de fall det finns datum för förbrukning på förpackningen.		
Beskrivning	Används för att indikera om produkten har en begränsad livslängd. Används för att optimalt hantera lager och ligger också till grund för att kontrollera produkter i butikslager. Artikeln som beställs som har en viss hållbarhet bör kontrolleras vid mottagning och i förhållande till omsättning/hållbarhet.		
Noteringar	Obligatorisk att ange om bäst före datum finns på förpackning. Beroende till fältet ARTKOD18.		
Valideringar	Kontrollerar att värdet är numeriskt.		

TEMPMIN – Temperaturkänslig

Fältkod	TEMPMIN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Temperaturkänslig	Datatyp	Alfanumerisk 2 decimaler
Namn (en)		Längd	5
Definition	Minimum förvaringstemperatur i grader Celsius. Är obligatorisk att ange i de fall temperatur påverkar hantering av produkten. Skall inte anges om produkten inte är temperaturkänslig		
Beskrivning	Används för att indikera om produkten är temperaturkänslig. Anges i grader Celsius minimum förvaringstemperatur. Obligatorisk att ange om produkten är temperaturkänslig. Skall inte anges i de fall produkten inte är det. Se mer under Fältnalternativ för förtydligande.		
Noteringar	När det finns en fastställd lägsta temperatur att ta hänsyn till skall den anges i detta fält. Om det inte finns så skall fältet lämnas tomt.		
Valideringar	Kontrollerar att värdet är numeriskt och att rätt decimalavskiljare används samt rätt antal decimaler.		

PRINETVI – Nettovikt primärförpackning

Fältkod	PRINETVI	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Nettovikt primärförpackning	Datatyp	Numerisk 3 decimaler
Namn (en)		Längd	9
Definition	Produktens nettovikt exklusive emballage.		
Beskrivning	För att underlätta administrationen av Kemikalieskatten två fält som kan användas som stöd för redovisningen av Kemikalieskatten.		

	1. Statistikvarukod (INTRASTA) 2. Primärförpackningens nettovikt i kg (PRINETVI)
Noteringar	Obligatorisk.
Valideringar	Kontrollerar att värdet är numeriskt och rätt decimalavskiljare har använts.

VARUM – Varumärke

Fältkod	VARUM	Förekomst	1-1
Namn (sv)	Varumärke	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	30
Definition	Varumärke avser det unika namn, symbol, logotyp eller design som distinkt identifierar en produkt eller tjänst från en specifik tillverkare eller leverantör. Ett varumärke fungerar som en garanti för produktens kvalitet och hjälper kunderna att skilja mellan olika produkter på marknaden.		
Beskrivning	Skapa möjlighet att gruppera produkter med samma varumärke, exempelvis på hemsidor. Varumärke används också tillsammans med artikelbenämning för att hjälpa kunden hitta rätt produkt i en hylla - information på hyllkantsetikett. Ange det varumärke som tillverkaren anser vara varumärket som identifierar produkten. Detta finns oftast märkt på produkten och skiljer sig väldigt ofta från namnet på leverantör. Det finns produkter utan varumärke och då skall varumärkesfältet anges N/A. Handeln kommer man då förstå och sortera produkten utifrån det. Vissa produkter har både varumärke och undervarumärke/serienamn och man anger då det primära varumärket och inte undervarumärke/serienamn i detta fält.		
Noteringar	Varumärke omfattas av GTIN regler vilket betyder att skall det ändras så krävs att nytt GTIN tilldelas primärförpackningen (och därmed sekundär och tertiär där dessa finns). Det krävs också ett nytt artikelnummer.		
Valideringar			

FARTL – Leverantörs föregående artikelnummer

Fältkod	FARTL	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Leverantörs föregående artikelnummer	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	18
Definition	Det artikelnummer som leverantören hade på artikeln innan bytet skedde.		
Beskrivning	När man byter artikelnummer skall även FARTLDAT – Datum för byte av leverantörs artikelnummer fyllas i.		

Noteringar	Beroende till fältet FARTLDAT. När leverantören byter artikelnummer kommer Finfonumret att behållas på artikeln. Observera att Finfonumret endast kan behållas om ingen ytterligare ändring görs som kräver nytt GTIN (GTIN regler). När leverantören byter artikelnummer och ingen annan data på artikeln ändras kan Finfonumret behållas på artikeln.
Valideringar	Kontrollerar att FARTLDAT är angivet. Kontrollerar att inget har förändrats på artikeln.

FARTLDAT – Datum för byte av leverantörs artikelnummer

Fältkod	FARTLDAT	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Datum för byte av leverantörs artikelnummer	Datotyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Datum då leverantörens artikelnummer byts ut mot nytt.		
Beskrivning			
Noteringar	Beroende till fältet FARTL. Används tillsammans med FARTL – Leverantörs föregående artikelnummer.		
Valideringar	Kontrollerar att datumet har rätt format. Kontrollerar att FARTL är angivet.		

STATVGRP – BK04 Branschstatistik

Fältkod	STATVGRP	Förekomst	0-1
Namn (sv)	BK04 Branschstatistik	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	5
Definition	BK04 Branschstatistik, Bygghandelns varugrupp för gemensam statistik. Får inte användas till annat än försäljningsstatistik och ska rapporteras in centralt. Ny version lanseras den 1 januari årligen.		
Beskrivning			
Noteringar	Anges enligt lista: BK04		
Valideringar	Finfo säkerställer kvalitet och reviderar ev om felaktigt värde finns.		

UNSPSC – UNSPSC varugrupp

Fältkod	UNSPSC	Förekomst	1-1
Namn (sv)	UNSPSC varugrupp	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	10
Definition	UNSPSC-varugrupp. En internationell varugruppering i FNs regi som förvaltas av GS1 i USA		

Beskrivning	För att underlätta handel över landgränser och ett internationellt system för produktklassificering.
Noteringar	Länk till mer information UNSPSC Länk till SFTI för svensk version 11 SFTI Ange lägsta nodens nummer = Commodity
Valideringar	Att numret som anges återfinns i version 11 och uppåt. Rekommenderad version är 26 och 11 om svensk översättning krävs.

ETIMKL – ETIM-klass

Fältkod	ETIMKL	Förekomst	0-1
Namn (sv)	ETIM-klass	Datotyp	Alfanumerisk
Namn (en)		Längd	8
Definition	ETIM-klass för att klassa in en artikel i ETIMs modell för att komplettera en artikel med tekniska egenskaper enligt ETIMs modell. ETIM är en strukturerad modell för produktens egenskaper inom el, VVS och bygg. Modellen bygger på att en produkt tilldelas en klass, till exempel klass EC000161 - "Hammare/slägga", varpå vissa möjliga egenskaper kopplas till produkten (hantering av egenskaper sker utanför Vilma-regelverket och i enlighet med ETIM)		
Beskrivning	Fältet identifierar per artikel vilken ETIM-klass som artikeln tillhör och därigenom även de egenskaper som kan/skall kompletteras på artikeln i enlighet med ETIMs modell. När en leverantör skickar in information anges den alfanumeriska koden för klassen. För att hitta lämplig klass besök (ställ om sidspråket till svenska): ETIM International		
Noteringar	Beroende till ARTKOD12. Alfameriskt 8 tecken, EC + 6 siffror ex EC000161 För mer information om ETIM besök deras svenska sida: ETIM Sverige		
Valideringar			

SLUEPDDA – Slutdatum EPD

Fältkod	SLUEPDDA	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Slutdatum EPD	Datotyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Datum när EPD inte längre är gällande		
Beskrivning			

Noteringar	Anges på formatet ÅÅÅÅMMDD.
Valideringar	

UNDVARUM– Undervarumärke

Fältkod	UNDVARUM	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Undervarumärke	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)		Längd	30
Definition	Varumärkets andra lägre nivå.		
Beskrivning	Ett undervarumärke kan vara en produktserie eller en viss modell.		
Noteringar			
Valideringar			

BIOCREG– Biocidprodukt, registrerad var?

Fältkod	BIOCREG	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Biocidprodukt, registrerad var?	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)		Längd	1
Definition	Vid biocidprodukt, ange var produkten är registrerad.		
Beskrivning			
Noteringar	Tillåtna värden: 1 = Sverige 2 = Annat EU-land		
Valideringar			

BIOREGNR – Registreringsnummer biocidprodukt

Fältkod	BIOREGNR	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Registreringsnummer biocidprodukt	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)		Längd	20
Definition	Ange registreringsnummer från aktuellt biocidregister		
Beskrivning			
Noteringar	Beroende till fält BIOCREG om BIOCREG är lika med 1 – Sverige eller 2 = Annat EU-land		
Valideringar			

FORBDAT – Datum för återförsäljningsförbud

Fältkod	FORBDAT	Förekomst	0-1
----------------	---------	------------------	-----

Namn (sv)	Datum för återförsäljningsförbud	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Ange det datum när artikeln inte får säljas i handeln längre		
Beskrivning	Återförsäljningsförbud kan vara av två sorter; Tillfällig – Gäller under en kort period, exempelvis en artikel har produktionsfel. Datum tas bort när återförsäljningsförbudet inte gäller längre. Artikeln skall inte uppdateras med statuskod för utgående artikel. Permanent – Gäller för all framtid, exempel kan vara då en Biocid artikel inte längre får säljas till slutkund. När detta datum sätts skall artikeln också uppdateras med en statuskod för utgående artikel.		
Noteringar	Anges på formatet ÅÅÅÅMMDD.		
Valideringar			

BLOCKL – Biocidklass

Fältkod	BLOCKL	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Biocidklass	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)		Längd	6
Definition	Ange biocidens klass.		
Beskrivning			
Noteringar	Beroende till fältet Om BIOCREG om BIOREG = 1- Sverige.		
Valideringar			

SCIPNU01 – SCIP-nummer 1

Fältkod	SCIPNU01	Förekomst	0-1
Namn (sv)	SCIP-nummer 1	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)		Längd	40
Definition	Ange artikelns SCIP-nummer om artikeln omfattas av SVHC-lagstiftning.		
Beskrivning			
Noteringar			
Valideringar			

SCIPNU02 – SCIP-nummer 2

Fältkod	SCIPNU02	Förekomst	0-1
Namn (sv)	SCIP-nummer 2	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)		Längd	40

Definition	Ange artikelns SCIP-nummer om artikeln omfattas av SVHC-lagstiftning.
Beskrivning	
Noteringar	
Valideringar	

INFOGLN – Informationslämnarens GLN

Fältkod	INFOGLN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Informationslämnarens GLN	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	13
Definition	Ange GLN för part som har skapat Vilma-informationen, juridisk entitet. GLN är ett globalt unikt och entydigt nummer.		
Beskrivning			
Noteringar			
Valideringar			

PC1DAT– Gällandedatum för försäljningspris (ca-pris)

Fältkod	PC1DAT	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Gällandedatum för försäljningspris (ca-pris)	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)		Längd	8
Definition	Datum för när försäljningspriset blir gällande		
Beskrivning			
Noteringar	Beroende till fältet PC1. Anges på formatet ÅÅÅÅMMDD.		
Valideringar			

MODGMN– Global model number, GMN

Fältkod	MODGMN	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Global model number, GMN	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)	Global model number, GMN	Längd	25
Definition	Modellnummer för produktfamilj/modell. Används för att identifiera artiklar (GTIN) som har samma tekniska innehåll, där variationen kan vara färg, storlek och antal i slutkundsförpackning.		
Beskrivning	Läs mer om GMN på GS1 hemsida. https://gs1.se/standarder-och-tjanster/gs1-modellnummer/		

	https://www.gs1.org/services/check-character-calculator
Noteringar	Används tillsammans med modell och variantbeskrivning.
Valideringar	Beroende till modellbeskrivning och modellvariant. Kan inte användas tillsammans med modellnummer. Kontroll av format.

MODNUM– Modellnummer

Fältkod	MODNUM	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Modellnummer	Datotyp	Alfanumeriskt
Namn (en)	Model number	Längd	25
Definition	Modellnummer för produktfamilj/modell. Används för att identifiera artiklar (GTIN) som har samma tekniska innehåll, där variationen kan vara färg, storlek och antal i slutkundsförpackning. Används som alternativ till GMN i de fall informationslämnaren inte abonnerar på GS1 företagsprefix.		
Beskrivning			
Noteringar	Används tillsammans med modell och variantbeskrivning.		
Valideringar	Beroende till modellbeskrivning och modellvariant. Kan inte användas tillsammans med GMN.		

MODBES– Modellbeskrivning

Fältkod	MODBES	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Modellbeskrivning	Datotyp	Alfanumeriskt
Namn (en)	Model description	Längd	80
Definition	Modellbeskrivning är benämning för att beskriva modellen.		
Beskrivning	Unikt för varje GMN/modellnummer.		
Noteringar	Används tillsammans med GMN/modellnummer och variantbeskrivning.		
Valideringar	Beroende till GMN/modellnummer och modellvariant. Får inte innehålla PEFC och FSC. Alla artiklar med samma modellnummer/GMN skall ha samma modellbeskrivning.		

MODVARBES– Modellvariant

Fältkod	MODVARBES	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Modellvariant	Datotyp	Alfanumeriskt
Namn (en)	Model variant	Längd	80
Definition	Modellvariant är benämning för att beskriva ingående varianter unikt. Exempel om varianten är färg; BLÅ		
Beskrivning	Modellvariant är unik beskrivning för varje variant inom modellen.		
Noteringar	Används tillsammans med GMN/modellnummer och modellbeskrivning.		

Valideringar	Beroende till GMN/modellnummer och modellbeskrivning. Varje variant måste unikt per ingående variant och inte vara samma som modellbeskrivning.
---------------------	---

SPRANG – Innehåller artikeln sprängämnesprekursorer som begränsar handel enligt följande alternativ

Fältkod	SPRANG	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Innehåller artikeln sprängämnesprekursorer som begränsar handel	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)	Does the article contain explosives precursors that restrict trade?	Längd	1
Definition	Beskriver regler för försäljning av artiklar innehållande sprängämnesprekursorer.		
Beskrivning	Alternativ 1 = Får säljas till enskild utan tillstånd (<i>men misstänkta (försök till) transaktioner med, och betydande stölder och försvinnande av produkter ska polisanmälas.</i>) 2 = Får säljas till enskild med tillstånd 3 = Får inte säljas till enskild Fältet är obligatoriskt att fylla i om artikelkod 14 innehåller värdet 1		
Noteringar			
Valideringar	Beroende till artikelkod 14.		

TILLGDAT– Tillgänglighetsdatum

Fältkod	TILLGDAT	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Tillgänglighetsdatum	Datatyp	Numerisk 0 decimaler
Namn (en)	Availability date	Längd	8
Definition	Datum från och med när en artikel är tillåten att säljas till slutkund.		
Beskrivning	För en beställningsbar artikel anger tillgänglighetsdatum från och med vilket datum en artikel kan beställas.		
Noteringar	Valbar att ange. Ger information till köpare när första order kan mottas.		
Valideringar			

LANSDAT– Lanseringsdatum

Fältkod	LANSDAT	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Lanseringsdatum	Datatyp	Numerisk 0 decimaler

Namn (en)	Launch date	Längd	8
Definition	Datum från när artikeln är tillgänglig.		
Beskrivning	För en slutkundartikel anger lanseringsdatum från och med vilket datum en artikel kan säljas.		
Noteringar	Valbar att ange. Ger information till köpare när första försäljningsdag till slutkund är. Används i de fall försäljning till slutkund inte får starta förrän lanseringsdatum.		
Valideringar			

INKIND– Inköpsindikator

Fältkod	INKIND	Förekomst	0-1
Namn (sv)	Inköpsindikator	Datatyp	Alfanumeriskt
Namn (en)	Deviating purchasing unit	Längd	1
Definition	Avvikande inköpsenhet		
Beskrivning	Enhet som används för att ange antal i de fall order inte kan hanteras i beställningsbar enhet. Exempel 1: Beställningsbar enhet Kabelrulle 10 meter (primär). Basprisenhet 1 meter. Avvikande inköpsenhet 'basprisenhet'. Minsta inköp: 10 meter Exempel 2: Beställningsbar enhet förpackning med 10 par skor (sekundär). Avvikande inköpsenhet 'primär'. Minsta inköp: 10 par Exempel 3: Beställningsbar enhet ett par skor (primär). Avvikande inköpsenhet 'sekundär'. Minsta inköpsvolym blir då en sekundärförpackning.		
Noteringar	Valbar att ange. Används endast i de fall order inte kan tas emot på GTIN beställningsbar enhet/enheter. OBS! Beställning på beställningsbar förpackningens GTIN eftersträvas av handeln.		
Valideringar			

Handledning för artikelinformation enligt Vilma

I följande avsnitt redovisas handledningar som inte är direkt kopplat till ett visst fält. Det kan tex vara ifall flera fält används tillsammans på ett visst sätt, eller man ska följa vissa riktlinjer när informationen skapas.

Artikelklasser

Informationen anges i fältet ARTKL – Artikelklass.

Fältalternativ

0/Null = Försäljningsartikel

1 = Marknadsföringsartikel

2 = Tjänsteartikel

3 = Utställningsartikel

4 = Varan med samma GTIN finns med olika artikelnummer ifrån leverantören. (Artikelnummerbyte)

5 = Undantag för obligatoriska fälten GTIN och vikt. (VilmaBas-Grundart)

7 = Expoartikel/Paketartikel

8 = Förändrad produkt samma GTIN

Artikelklass 4 och 5 används bara i UT-filer medans övriga används både i IN-filer och UT-filer.

01 - Marknadsföringsartikel

En produkt som bara används för reklam.

Artikeln har bara primärförpackning.

GTIN är obligatoriskt.

Fält som inte ska inrapporteras: Vikt (brutto & netto), volym, mått, intrastatnummer och ursprungsland.

02- Tjänsteartikel

En tjänst kan vara t.ex. inplastning, frakt eller målning.

Artikeln har bara primärförpackning.

GTIN är obligatoriskt.

Fält som inte ska inrapporteras: Vikt (brutto & netto), volym, mått, intrastatnummer och ursprungsland.

03 - Utställningsartikel

En produkt som bara används för exponering i butik.

Artikeln har bara primärförpackning.

GTIN är obligatoriskt.

Fält som inte ska inrapporteras: Vikt (brutto & netto), volym, mått, intrastatnummer och ursprungsland.

07 – Expoartikel/Paketartikel

Expoartikel är flera artiklar som exponeras i en utställningsdisplay. Expoartikeln består av en utställningsdisplay (oftast kartong) där de exponerade artiklarna är de som säljs.

Primärförpackningens enhet är PAC.

Innehållet anges till antal ST vid samma ingående artiklar eller till 1 ODE vid olika artiklar i displayen.

En paketartikel består av flera artiklar som används tillsammans. Paketartikeln registreras med ett eget artikelnummer och GTIN. Primärförpackningens enhet kan vara t.ex. PAL, SET, eller FRP. Innehållet i paketartikeln anges som 1 ODE eller 1 SET.

Fält som inte ska inrapporteras: Intrastatnummer, ursprungsland och UNSPSC varugrupp.

08 - Förändrad produkt samma GTIN

Produkter med samma användningsområde, samma funktion och samma upplevda prestanda.

Produkter ej knutna av modell, design eller kompatibilitet till viss tillverkare.

Produkter som genom märkning/förpackning är identifierade med fysisk GTIN-märkning och som då inte kan förändras med rimlig insats.

En produkt som upptäcks vara "smittad" (= producenten har regelvidrigt ändrat produkten/förpackningen utan att byta GTIN) och som efter dialog med leverantören om rättning det framkommer skäl som bedöms relevanta att använda samma GTIN skall av Operativa Gruppen godkännas med tillförd artikelklass 8.

Praktisk tillämpning av nivåer i en förpackningshierarki

En förpackningshierarki visar förhållande mellan ingående enheter exempelvis hur många enheter som ingår i en ytterförpackning (antal primärer i en sekundär) och hur många ytterförpackningar som finns på en pall (antal primärer i en tertiär). Det är viktigt att beskriva hela hierarkin när man delar Vilma information så att mottagare förstår vilka enheter som förekommer. Varje enhet skall tilldelas ett unikt GTIN.

Förklaring primär, sekundär och tertiär

- Primärförpackningen är oftast den förpackning kund säljer till slutkund
- Sekundär- och tertiärförpackning är oftast de förpackningar leverantören säljer till sin kund
- En sekundärförpackning innehåller alltid flera primärförpackningar och en tertiärförpackning flera sekundärförpackningar

Exempel på förpackningshierarkier

Försäljningsartiklar





Primärförpackningen



Sekundärförpackningen



Primärförpackningen



Sekundärförpackningen



Tertiärförpackningen



Primärförpackningen



Sekundärförpackningen



Tertiärförpackningen

Expoartikel/paketartikel



Primärförpackningen



Sekundärförpackningen

Så här skapar du en benämning

Syftet med benämningen är att, på svenska, med ett begränsat antal tecken beskriva en artikel så att den i jämförelse med andra blir lätt att identifiera.

Dessutom används benämningen som underlag för hyllkantsetiketter, texter i dokument som inköpsorder, kundorder, följesedlar, fakturor, etc.

För att skapa en enhetlighet mellan artiklar inom en modell/produktfamilj så använd samma varunamn i benämningen. Det gör det enkelt för handeln att se att artiklar hör ihop och det ser bra ut i system och på hemsidor etc.

För att skapa en enhetlighet mellan olika producenters sätt att benämna sina artiklar finns det en instruktion för hur en benämning skall byggas upp enligt standarden Vilma.

Benämningens uppbyggnad

Varunamn, varutyp, varumärke, utförande, dimension och innehåll

Alla dessa uppgifter behöver inte anges, men när de finns bör de skrivas i ordningen ovan.

Definitioner

Varunamn: Beskriver varan på ett allmängiltigt sätt

Varutyp/modell: Varans kod, beteckning eller produktnummer

Varumärke/fabrikat: Produktens varumärke eller tillverkarens namn

Utförande: Färg, form, behandling, variant, kvalitet, styrka eller beskrivning

Dimension: Storlek, skriv enheten förkortad, exempelvis M, MM

Innehåll: Antal och enhet för innehållet i förpackning

Språk

Benämningen skall vara på svenska i sådan utsträckning att man förstår vad det är för typ av produkt. Finns det engelska ord på förpackningen så kan de användas som en del av benämningen, exempelvis färger.

Undantag

I vissa fall kan delar av benämningen vara på annat språk t.ex. utförandet, se nedan.

Utformning

Benämningen skall vara unik för varje aktiv artikel. Två artiklar kan inte ha exakt likadan benämning. Benämningen får inte heller innehålla annan information om produkten, till exempel certifieringar som FSC och PEFC för träprodukter och liknande.

När man anger innehåll i benämningen så skall informationen vara identisk med PRIINH + ENHPR utan mellanslag och den måste anges sist i benämningen. Innehåll skall inte anges i de fall det inte tillför mervärde, exempelvis 1 st skall inte anges.

Varunamn

Ett svenskt varunamn är obligatoriskt. Detta är varans vanligaste förekommande namn på den svenska marknaden. För att säkerställa vilken vara som avses ska varunamnet inte vara förkortat. Det är starkt rekommenderat att varunamnet registreras först i benämningen för sökbarhet.

Exempel:

BORRMASKIN GBM6RE TK BOSCH NÄT
TRÄSKRUV TFT FÖRZINKAD 3X25MM
SKALJACKA 1268 SVART XS
BADRUMSMATTA TOULON LILA 50X80CM

Varutyp/modell

Varans kod, beteckning, modellnamn eller produktnummer.

Exempel:

BORRMASKIN GBM6RE TK BOSCH NÄT
TRÄSKRUV TFT FÖRZINKAD 3X25MM
SKALJACKA 1268 SVART XS
BADRUMSMATTA TOULON LILA 50X80CM

Varumärke/fabrikat

Produktens varumärke eller tillverkarens namn.

Exempel:

BORRMASKIN GBM6RE TK BOSCH NÄT

Utförande

Färg, form, behandling, variant, kvalitet, styrka eller beskrivning. Här kan vissa utländska ord, t.ex. färger bli godkända efter överenskommelse med Finfo.

Exempel:

BORRMASKIN GBM6RE TK BOSCH NÄT
TRÄSKRUV TFT FÖRZINKAD 3X25MM
SKALJACKA 1268 SVART XS
BADRUMSMATTA TOULON LILA 50X80CM

Dimension

Här anges t.ex. storlek eller mått. Skriv enheten förkortad, t.ex. M, MM.

Exempel:

TRÄSKRUV TFT FÖRZINKAD 3X25MM
SKALJACKA 1268 SVART XS
BADRUMSMATTA TOULON LILA 50X80CM

Innehåll

Här anges antal och enhet för innehållet. Skriv enheten förkortad, t.ex. M, MM. Innehåll skall endast anges i de fall det tillför mervärde.

Exempel:

TRÄSKRUV TFT FÖRZINKAD 3X25MM 100ST

SKALJACKA 1268 SVART XS

BADRUMSMATTA TOULON LILA 50X80CM

Enheter

Det finns fördefinierade enheter i Vilma och dessa är avsedda att användas i fält där enhet skall anges, med undantag för fälten Primärförpackningens innehåll och Jämförpris, där endast utvalda enheter används. Du kan läsa mer om hantering av Innehåll och Jämförpris längre fram i handledningen. I tabellen nedan ser ni vilka enheter som finns i Vilma.

Enhet	Beskrivning	Förklaring förpackning	Innehåll	Jmfrpris
ARK	ARK	Tillskuret papper eller pappersliknande material, exempelvis slippapper och mosaik, där det sitter ett antal sammansatta		
ASK	ASK	En icke-specifik term för en återförslutbar behållare		
BNT	BUNT	En mängd enheter hopp hållna med band, rep eller liknande		
BRK	BURK	Metall-burk: En metallisk och för det mesta cylinderformad behållare av ospecificerad storlek som kan användas för artiklar av konsument- eller större storlek Burk ej metall: En styv behållare av glas, sten, keramik, plast eller annat lämpligt material. Behållaren har en stor öppning Sprejburk: En gastät tryckbehållare med ventil och drivgas. När ventilen är öppen tvingar drivgasen produkten ut ur behållaren i ett fint eller grovt sprayflöde. T.ex. en sprayburk under tryck för färg eller möbelpolish. Sprejflaskor ingår inte i aerosoler, eftersom sprejflaskor inte behöver en tryckbehållare för att driva ut produkten ur behållaren.		
CON	CONTAINER			
DAG	DAG			
DNK	DUNK	En behållare som oftast har handtag och en liten öppning som man kan öppna och stänga, innehåller vätska		

PAC	EXPO/DISPLAY	En förpackning med flera ingående delar, av samma eller olika artiklar. Förpackningen kan användas för exponering.		
FAT	FAT	En cylinderformad behållare vars undre del är permanent fixerad vid stommen och den övre delen är antingen avtagbar eller icke-avtagbar.		
FL	FLASKA	En behållare med en rund hals, vars diameter är relativt smalare än stommen, och en öppning som går att försluta för att förvara innehållet. En flaska är en smalhalsad behållare och kan jämföras med en burk som istället har en bred öppning. Flaskans stomme kan vara rund, oval, fyrkantig, rektangulär eller en kombination av dessa. Flaskor är generellt tillverkade av glas eller plast, men kan även tillverkas av keramik eller metall. Flaskor kan vara engångs-, återvinningsbar, returnerbar eller återanvändbar.		
FRP	FÖRPACKNING			
G	GRAM		X	
HPL	HALVPALL	En plattform som används för att hålla eller transportera enhetslaster.		
HNK	HINK	En behållare med handtag, ofta cylinderformad, som kan förses med ett lock. T.ex. en hink av metall, plast eller annat lämpligt material.		
HST	HUNDRA			X
KRT	KARTONG	En icke-specifik term för att beskriva en styv, tredimensionell behållare med förslutna sidor som fullständigt omsluter innehållet, och som kan vara tillverkad av vilket material som helst.		
KG	KILOGRAM		X	X
M3	KUBIKMETER			
M2	KVADRATMETER		X	X
L	LITER		X	X
LÅD	LÅDA	En icke-specifik term för att beskriva en styv, tredimensionell behållare med förslutna sidor som fullständigt omsluter innehållet, och som kan vara tillverkad av vilket material som helst.		
M	METER		X	X
ML	MILLILITER		X	
MM	MILLIMETER		X	
MP	MULTIPAKET			
ODE	ODEFINIERAD			

PKT	PAKET			
PAL	PALL	En plattform som används för att hålla eller transportera enhetslaster.		
PAR	PAR	Anges för produkter som inte kan vara skilda, tex vänster och höger handske (identiska/spegelvända skilja från frp med lim och härdare). Används när paret är oförpackat.	X	
PAT	PATRON			
PP	PLASTPAKET	Inplastade artiklar som man kan lägga i en hylla eller stapla på varandra. Hängs inte upp.		
PÅS	PÅSE	En förformad, flexibel behållare, oftast är alla utom en sida försluten. Öppningen försluts eller försluts ej efter fyllning.		
RNG	RING	Produkt som lindad till en ring, ex slang, kabel - saknar spole		
RLE	RULLE	En spole på vilken tråd, kabel, film etc är lindad. Rullen kan vara vilken anordning som helst, på vilken ett material är pålindat. Rullen har ofta kanter i ändarna, och rullen används vid transport eller vid tillverkning.		
RÖR	RÖR			
SB	SB-FÖRPACKNING	Förpackning som har ett hål avsedd för spjut i butik vid försäljning.		
SET	SET	En förpackning som innehåller flera olika artiklar, används var för sig exempelvis sop set	X	
SKI	SKIVA			
SPL	SPOLE	Använd Rulle		
ST	STYCK	Oemballerad enstaka produkt, där oftast GTIN sitter på produkten	X	X
SÄC	SÄCK	Stor-påse, bag.		
TIM	TIMME			
TR	TRUMMA			
TON	TON			
TUB	TUB	En cylindrisk behållare som är försluten i ena änden och som förseglas med lock eller dispenser i den andra änden.		
TST	TUSEN			

Förklaring till enheter

- Enheterna för de olika förpackningarna primär, sekundär och tertiär ska spegla den förpackning varan har. Om förpackningen man som konsument köper i butik t.ex. är en dunk blir primärförpackningsenheten DNK, är det en påse blir den PÅS osv.
- Enheten ST används bara på produkter utan förpackning eller innehåll, t.ex. ett verktyg utan emballage. ST kan aldrig vara sekundär- eller tertiärförpackningsenhet.
- Varje förpackningsenhet kan bara användas en gång på varje artikel. Om man t.ex. valt enheten KRT som sekundärförpackningsenhet och kartongerna i sin tur är förpackade i större kartonger, väljer man en annan enhet, t.ex. LÅD för tertiärförpackningen. Den enda enhet som är undantagen är PAL som kan förekomma som förpackningsenhet mer än en gång på samma artikel.
- Enheter för vikt, längd eller volym kan inte användas som förpackningsenhet på en vara som har en fast längd, vikt eller förpackning. Detta oavsett om artikeln säljs per meter, kilogram, millimeter osv.
- För byxor, shorts och liknande plagg används enheten ST, eller den förpackning byxan ligger i som primärförpackning. PAR är inte en godkänd enhet för den här typen av artiklar som består av en vara.
- Det finns ingen fastställd inbördes rangordning på enheterna inom Vilma förutom att ST aldrig kan anges som sekundär- eller tertiärförpackningsenhet.

Beskriva innehåll

Innehåll för primärförpackning beskrivs genom att ange ett antal och en enhet. Vilka enheter som används för primärförpackningens innehåll (ENHPRI) är begränsat till nedanstående tabell:

Enhet	Beskrivning	Förklaring förpackning	Innehåll
G	GRAM		X
KG	KILOGRAM		X
M2	KVADRATMETER		X
L	LITER		X
M	METER		X
ML	MILLILITER		X
MM	MILLIMETER		X
PAR	PAR	Anges för produkter som inte kan vara skilda, tex vänster och höger handske (identiska/speglvända skilja från frp med lim	X
SET	SET	En förpackning som innehåller flera olika artiklar, används var för sig exempelvis sopset	X
ST	STYCK	Oemballerad enstaka produkt, där oftast GTIN sitter på produkten	X

Exempel på enheter

Nedan hittar ni exempel på enheter att använda för olika produktslag. Utgå alltid ifrån hur ni själva som slutkund vill få information om innehållet i förpackningen.

- Produkter som säljs där innehållet är flytande, anges i liter (L). Om innehållet är mindre än 1 liter, anges det i milliliter (ML). Exempel på produktgrupper är färg, silicon och lim.
- Produkter som säljs som täckande produkter, anges i kvadratmeter (M2). Exempel på produktgrupper är skivmaterial, isolering och kakelplattor.
- Produkter som säljs i längder, anges i meter (M). Om innehållet är kortare än 1 meter, anges det i millimeter (MM). Exempel på produktgrupper är armeringsjärn, virke och kabel.
- Produkter som säljs i syfte att använda styckvis, anges i styck (ST). Exempel på produktgrupper är beslag, maskiner, byxor och inredning.
- Produkter som säljs i vikt anges i kilogram (KG). Om innehållet är mindre än 1 kilogram, anges det i gram (G). Exempel på produktgrupp torrbruk.
- Produkter som säljs tillsammans i syfte att användas tillsammans, anges i par (PAR). Exempel på produktgrupper är skor och handskar.
- Produkter som säljs tillsammans i ett kit, anges i set (SET). Exempel på produktgrupper är hylsnyckelset och penselset. Observera att innehåller förpackningen bara flera artiklar av samma storlek är det inte ett set.

Artikelkoder

Artikelkoder är viktiga inom Vilma och det hjälper handeln att förstå mer om artikeln, vilka miljöbedömningar som finns och vilka lagkrav den omfattas av.

Kod	Namn och beskrivning	Obligatorisk	Aktiv fr.o.m.	Not
1	Är artikeln registrerad i Basta som BASTA? Är artikeln BETA, kan den inte vara BASTA. För mer info: bastaonline.se	Ja	2015-11-01	*
2	Är artikeln registrerad med Byggvarubedömning? Används ej fr.o.m. release 2.6.		2015-11-01	*
3	Är artikeln registrerad med SundaHus Miljödata? Används ej fr.o.m. release 2.6.		2015-11-01	*
4	Är artikeln godkänd för EU Ecolabel? Markeras om artikeln är godkänd, registrerad och märkt med EU Ecolabel. För mer info: svanen.se	Ja	2015-11-01	*
5	Är artikeln godkänd för Svanen? Markeras om artikeln är godkänd, registrerad och märkt med Svanen.	Ja	2015-11-01	*

	För mer info: svanen.se			
6	Är artikeln godkänd med Bra miljöval? Markeras om artikeln är godkänd, registrerad och märkt med Bra miljöval. För mer info: bramiljoval.se	Ja	2015-11-01	*
7	Är artikeln godkänd med FSC-certifierat skogsbruk? Artikeln kan köpas med intyg på faktura om ursprung i FSC-certifierat skogsbruk. För mer info: se.fsc.org/se-sv/skogsbruk/certifiering-av-skog	Ja	2015-11-01	* + **
8	Är artikeln godkänd med PEFC-certifierat skogsbruk? Artikeln kan köpas med intyg på faktura om ursprung i PEFC-certifierat skogsbruk. För mer info: pefc.se	Ja	2015-11-01	* + **
9	Är artikeln registrerad i Basta som BETA? Är artikeln BASTA, kan den inte vara BETA. För mer info: bastaonline.se	Ja	2017-11-01	*
10	Omfattas artikeln av Reach-förordningen? Omfattas artikeln av Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, artikel 31 "Krav på säkerhetsdatablad"? För mer info: kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen	Ja	2017-11-01	
11	Är artikeln relevant för Jämförpris? För mer info: konsumentverket.se/foretag/prissattning-och-ta-betalt/prisinformation-och-jamforpris	Ja	2017-11-01	
12	Är artikeln relevant för ETIM? För mer info: etim.se		2017-11-01	
13	Innehåller artikeln SVHC-ämnen? Förekommer det SVHC ämnen i någon del av artikeln eller i förpackningen? SVHC, Substances of Very High Concern, särskilt farliga ämnen över 0,1 viktprocent. Om säkerhetsdatablad saknas och denna fråga besvaras ja, rapportera samtliga SVHC-ämnen i MediaCentralen enligt fastställd rutin. Ämnen måste rapporteras med CAS-nummer och/eller EG-nummer samt viktprocent.	Ja	2021-01-01	
14	Omfattas artikeln av förordningen om sprängämnesprekursorer? Ämnen som berörs finns listade i EU förordningens annex I och II. För mer info: msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/sprangamnesprekursorer	Ja	2021-01-01	

	Beroende till fältet XXX - Innehåller artikeln sprängämnesprekursorer som begränsar handel			
15	Innehåller sprängämnesprekursorer – Får ej säljas till enskilda Markeras om artikeln innehåller sprängämnesprekursorer som medför att den inte får säljas till enskilda. Används ej fr.o.m. release 2.8.		2021-01-01	
16	Innehåller sprängämnesprekursorer – Krav på tillstånd Markeras om artikeln innehåller sprängämnesprekursorer som medför krav på tillstånd för att enskilda ska få köpa artikeln. Används ej fr.o.m. release 2.8.		2021-01-01	
17	Finns en nu gällande miljövarudeklaration (EPD)? Markeras om det finns en nu gällande EPD (miljövarudeklaration) enligt någon av standarderna SS-EN 15804:2012+A2:2019 eller SS-ISO 14025:2010 För mer info: boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livscykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljoavarudeklaration-for-byggprodukter-epd	Ja	2021-01-01	
18	Datumkänslig, Total hållbarhet (TOTHALLB) Om du anger att artikeln har en begränsad hållbarhet (märkt med datum) så blir fältet TOTHALLB obligatoriskt att ange.	Ja	2021-01-01	
19	Innehåller artikeln hormonstörande ämnen? Markeras om artikeln innehåller ett hormonstörande ämne i halter som är lika med eller över 0,1%.	Ja	2021-01-01	
20	Behöver säljaren ta hänsyn till batch vid försäljning?	Ja	2024-01-08	
21	Är artikeln biocidbehandlad?	Ja	2024-01-08	
22	Omfattas artikeln av CLP förordningen (krav på faro – och skyddsangivelse och signalord) Länk till ytterligare information: https://www.kemi.se/lagar-och-regler/lagstiftningar-inom-kemikalieområdet/eu-gemensam-lagstiftning/clp-forordningen	Ja	2025-09-16	
23 - 30	Reserverat för framtida behov			

Noteringar

*) Produkter inom denna kategori är antingen registrerade i eller bedömda inom ramen för rubricerat miljöbedömningssystem. OBS! För att kvalitetssäkra registrerade värden görs kontroll, vid varje tillfälle, av selekterade artiklar i angivet system.

****)** För produkter relaterade till dessa system gäller specifika regler för hantering i varuflödeskedjan.

Jämförprisinformation

Jämförpris är lagkrav sedan 2003 och riktlinjer fastställs av Konsumentverket och reglerat inom EU. Det betyder att det är väldigt viktigt att information är korrekt och att man tar ansvar för att sätta sig in i lagstiftningen.

Jämförpris används för att skapa en tydlig och korrekt jämförelsegrund för varje artikels försäljningspris. För att beräkna jämförprisvärden används jämförpriskfaktor och jämförehet samt försäljningspris. Det framräknade värde används på hyllkantsinformation till slutkund.

Beskrivning

Jämförprisenhet: Den enhet som jämförpriset anges i t ex kilogram, liter, kvadratmeter.

Jämförpriskfaktor: Antal jämförprisenhet per basprisenheter. Baspriset kan vara angivet i en helt annan enhet än den som varan säljs i till konsumenten.

Observera att värden måste anges i bägge fälten för att jämförpriserna skall fungera. Man måste också ange värden i fälten, även om samma värden förekommer i andra fält i filen. Fälten måste alltså "öronmärkas" som jämförprislefält.

Följande jämförprisenheter ska användas

- HST = 100 styck
- KG = Kilogram
- L = Liter
- M = Meter
- M2 =Kvadratmeter
- ST = Styck

Exempel:

Benämning	Prisenhet	Jämförprisenhet	Jämförpriskfaktor
Trådspik VFZ 100x34 250st	PKT	HST	2,500000
Finbetong 25kg	SÄC	KG	25,000000
Byggplywood 12x1200x2440mm	ST	M2	2,930000
Fasadfärg 10L	FRP	L	10,000000
Tättningslist 30m	FRP	M	30,000000
Lådknopp 5st	PÅS	ST	5,000000

Förtydligande

Färg, jämförpris anges per liter.

Tapeter av papper, jämförpris anges per M.

Våtrumtapet, glasfiberväv, jämförpris anges per M2.

Spik, skruv, bult och liknande som säljs i både små och stora förpackningar och där det skulle skapa förvirring att ange priset per styck, anges jämförpris per 100 st. Det gäller även om förpackningen understiger 100 st.

Undantag från jämförprislagen

- Förpackningar som innehåller 50 g, 50 ml eller mindre.
- Förpackningar som innehåller flera olika varor.
- Förpackningar där försäljningspriset är det samma som jämförpriset.
- Varor som huvudsakligen säljs för sina kosmetiska egenskaper.
- Tapeter som säljs på rulle.

Gäller ovanstående undantag **för samtliga artiklar** i förpackningshierarkin (primär, sekundär och tertiär) behöver fälten inte fyllas i.

Handeln behöver alltså uppgifterna även om primären faller in i ett undantag, då de ofta väljer att sälja större enheter till slutkund.

Exempel på praktisk tillämpning

Varor som ska täcka en yta:

Beräkna jämförpriset genom att dela priset med varans yta i kvadratmeter.

Exempel: En gipsskiva på 2,4 x 120 cm, vilket är 2,88 kvadratmeter, kostar 49 kronor.

Jämförpriset beräknas genom att dela priset 49 kronor med antalet kvadratmeter, här 2,88 kvadratmeter, som varan täcker. Jämförpriset blir då 17,01 kronor per kvadratmeter.

Varor som betingar ett litet pris per styck, men som säljs i förpackningar med större mängder

Jämförpriset får anges som pris per styck eller pris per hundra stycken.

Exempel: 75 mm trådspik säljs i en förpackning om 1 140 stycken till ett pris av 89,95 kronor.

Jämförpriset beräknas genom att priset 89,95 kronor delas med antalet 100-tal i förpackningen, 11,40.

Jämförpriset blir då 7,89 kronor per hundra stycken.

Observera att denna användning av jämförpris måste användas konsekvent, det vill säga användas även om förpackningen innehåller färre än 100 spik.

Så här delar du information om beställningsbar förpackning och eventuella brytkostnader

Med Vilma skall samtliga förekommande förpackningar redovisas, vilket gör att det finns behov av att också informera att vissa av dessa inte är beställningsbara. Oftast är det den lägsta förpackningsnivån (primär) men det kan också vara sekundärförpackningen.

Ibland förekommer det också tillfällen när primärförpackningen egentligen inte är avsedd för inköp, men mot en extra kostnad kan det förekomma. Denna kostnad uppstår när man bryter sekundärförpackningen. I dessa fall skall fälten för brytkostnad användas så det är tydligt för handeln vilken kostnad det medföljer om man väljer att köpa mindre än en sekundärförpackning.

Kortfattat kan ovanstående summeras i:

- Förpackningens beställningsindikator används för att hantera brytbarhet.
- Om den lägre enheten är beställningsbar innebär det automatiskt att den övre enheten är brytbar.
- Tillkommer eventuellt en brytbarhetskostnad.

Beskrivning

Leverantör skall skicka med information om förpackningarnas beställningsindikator, eventuell brytkostnad samt relevant delningsinformation.

Förtydligande

Om t ex primärförpackningens beställningsindikator är blank (vilket innebär beställningsbar) är sekundärförpackningen brytbar. Eventuell brytkostnad tillkommer.

Om t ex primärförpackningens beställningsindikator är N (vilket innebär ej beställningsbar) är sekundärförpackningen inte brytbar.

Dela mått, höjd, djup och längd

Mått om förpackningshierarkins samtliga enheter är viktig information. Beroende på vad en enhet används till så används måtten på olika sätt. Ta del av de riktlinjer som finns kring hur du anger höjd, bredd och längd/djup. Observera att det alltid är måtten på förpackningen som delas. Ändras mått (någon av bredd, höjd och längd) med mer än 20 % så skall nytt GTIN tilldelas. Detta gäller för samtliga förpackningsenheter; primär, sekundär och tertiär.

Detta gäller för primärförpackningar

Exempel höjd

- För ett fönster som måttanges bredd x höjd, beskriver höjden fönstrets ena sida.
- För en skiva som måttanges längd x bredd x höjd, beskriver höjden skivans tjocklek.
- För rullar som är oförpackade gäller att de mäts ihoprullade

Exempel bredd

- För ett fönster som måttanges bredd x höjd, beskriver höjden fönstrets ena sida.
- För en skiva som måttanges längd x bredd x höjd, beskriver höjden skivans tjocklek.
- För rullar som är oförpackade gäller att de mäts ihoprullade

Exempel längd/djup

- För ett fönster som måttanges bredd x höjd beskriver djupet karmens tjocklek.
- För en skiva som måttanges längd x bredd x höjd beskriver längden skivans ena sida.
- För rullar som är oförpackade gäller att de mäts ihoprullade

Lägg till en bild som visar ett exempel där bredd, höjd och längd/djup tydligt framgår.

Dela varumärkesinformation

Varumärke avser det unika namn, symbol eller logotyp som distinkt identifierar en produkt eller tjänst från en specifik tillverkare eller leverantör. Ett varumärke fungerar som en garanti för produktens kvalitet och hjälper kunderna att skilja mellan olika produkter på marknaden.

Information om varumärke används för att gruppera produkter, exempelvis på hemsidor. Varumärke används också tillsammans med artikelbenämning för att hjälpa kunden hitta rätt produkt i en hylla – information på hyllkantsetikett.

Varumärke delas i ett eget fält i Vilma och kan också användas som en del av artikelbenämningen. Det är av yttersta vikt att varumärke alltid anges på samma sätt.

Beskrivning

Ange det varumärke som tillverkaren anser vara varumärket som identifierar produkten. Detta finns oftast märkt på produkten och skiljer sig väldigt ofta från namnet på leverantör.

Det finns produkter utan varumärke och då skall varumärkesfältet fyllas i med N/A. I handeln kommer man då förstå att detta är en produkt utan varumärke och sortera produkten utifrån det.

Vissa produkter har både varumärke och undervarumärke/serienamn och man anger då det primära varumärket och inte undervarumärke/serienamn.

För att få enhetlighet i hur varumärke anges så skall godkända varumärken användas. Vilka det är hittar ni i en rapport i Finfo-portalen.

Varumärke omfattas av våra GTIN regler och därmed omfattas detta fält av högre kontroll vid rättelse. Vidare så krävs nytt GTIN om varumärket ändras. Eftersom varumärke anges för primärförpackningen så krävs nya GTIN också för tillhörande sekundär och tertiär.

Exempel på hur varumärke skall anges

Rätt:

- BOSCH
- weber

- TENG TOOLS
- habo
- ABUS
- RYOBI

Fel:

- BOSCH Blå
- habo ABUS
- RYOBI ONE+

Tänk på att endast ange huvudvarumärke och inte undervarumärke/serie. Exempel på undervarumärke/serie kan vara Blå för varumärket BOSCH.



Utgående artikel

För att informera mottagare av Vilma information om att artiklar utgår används i Vilma koder som anger varför och när saker sker. Tanken är att man initierar processen med koderna 01, 02 och 05 så att handeln kan planera utfasningen och när artikeln är slut för vidare leveranser används kod 04. Det finns också möjlighet att rapportera ett ersättande artikelnummer och vill ni informera om detta används koderna 02 och 05. Om ni tillfälligt tar ur en artikel från sortimentet skall ni använda kod 03

för att informera om det. Glöm inte att ta bort koden när artikeln åter finns i sortiment alternativt meddela med relevant kod om den permanent försvinner.

Artiklar måste först rapporteras in som utgående (kod 04) och läsas in av Finfo innan de kan tas bort från filer.

Kod	Benämning	Definition	Beskrivning
01	Kommer att utgå utan ersättning	Initierar en framtida utgående process där ersättningsartikel inte finns.	Datumet för initieringen är inte i framtiden. Order och pristransaktioner fortsätter, planering för utfasning inleds. Nästa steg är att dela statuskod 4.
02	Kommer att utgå och ersättas med likvärdig	Initierar en framtida utgående process där ersättningsartikel finns.	Datumet för initieringen är inte i framtiden. Order och pristransaktioner fortsätter, planering för utfasning inleds. Nästa steg är att dela statuskod 4. Obs ej rak ersättning se kod 05.
03	Tillfälligt ur sortiment	Används för artiklar som är ur sortiment i en längre tid men inte permanent (exempelvis utanför säsong).	Datumet ligger inte längre fram i tiden än 14 dagar. Denna kod föregås inte av kod 01, 02 eller 05. Vid denna kod slutar ordertransaktioner mellan köpare och säljare tillfälligt. Kan efterföljas av kod 04 om artikeln utgår helt från sortiment. Annars tas koden bort när artikeln är åter i sortiment.
04	Utgått och slutsåld	Artikeln utgår i sortiment.	Datumet för utgången ligger inte längre fram i tiden än 14 dagar. Denna kod skall alltid efterfölja koderna 01, 02 och 05, men kan sättas utan att dessa koder tilldelats tidigare. Vid denna kod slutar transaktionsflödet mellan köpare och säljare.
05	Kommer att utgå och ersättas med exakt likvärdig	Initierar en framtida utgående process där ersättningsartikel med samma egenskaper finns (rak ersättning).	Datumet för initieringen är inte i framtiden. Order och pristransaktioner fortsätter, planering för utfasning inleds. Nästa steg är att dela statuskod 4.
90	Renskod för borttag	Renskod för borttagen artikel.	Ska användas för felaktig registrerade artiklar som aldrig har existerat och för utgångna artiklar som har ett äldre utgåendedatum än 2 år och utgåendekod 04. Artiklarna får kod 90 och distribueras ut igen som en signal

			att artikel kan rensas bort därefter distribueras aldrig artikel igen.
--	--	--	--

Hantera artikelnummerbyte

Används när leverantören vill göra ett artikelnummerbyte, t.ex. när en leverantör byter affärssystem och får en ny nummerserie. Vid artikelnummerbytet kommer GTIN och Finfo-numret behållas på artikeln.

1. Anmäl artikelnummerbyte

Anmäl till Finfo via mejl, info@finfo.se, att ni planerar att genomföra ett byte av ert artikelnummer på befintliga produkter. Vi rekommenderar att ingen annan ändring av artikelinformation sker på berörda artiklar under tiden för artikelnummerbyte genomförs, men skulle det vara nödvändigt så anger ni vilken information ni avser ändra i samma mejl.

Finfo meddelar er när det är dags för nästa steg.

2. Skapa underlag

Skriv ett informationsbrev, som är avsett för era kunder. Brevet ska innehålla en motivering varför ni avser att byta artikelnummer, information rörande omfattningen av artikelnummerbytet/antal artiklar samt datum för ändringen. Mejla brevet till Finfo till info@finfo.se.

Finfo skickar informationsbrevet till era abonnenter för avisering.

Information rörande artikelnummerbytet ska vara Finfo tillhanda senast sex veckor innan ändring träder i kraft.

3. Genomförande

Aktuella fält:

- ARTL - Nytt artikelnummer.
- FARTL - Gammalt artikelnummer. Det artikelnummer som leverantören hade på artikeln innan bytet.
- FARTLDAT - Datum då leverantörens artikelnummer byts.

Leverantören anger nytt artikelnummer i fältet ARTL på befintlig artikel i Vilmafilen.

Det gamla artikelnumret anges i fältet FARTL och datumet för byte i FARTLDAT.

Leverantören förbereder nya avtalsfiler till kunder med nettopriser på de nya artikelnumren och skickar in en artikelfil samt berörda kundunika avtalsfiler.

4. Produktion hos Finfo

Finfo skapar en crosslista som även innehåller Finfonummer. Crosslista samt kundbrev skickas till abonnenterna när artikelnummerbytet är genomfört hos Finfo.

Hantera Expoartiklar/Paketartiklar

Handeln behöver information om vilken/vilka ingående artiklar som finns i en exponerings- och paketartiklar. För att dela denna information med handeln behöver Vilma filen kompletteras med en innehållsspecifikation. Denna information gör det möjligt att i mottagande affärssystem registrera

ingående GTIN och artikelnummer och därigenom säkerställa försäljning mot rätt artikelnummer. Information om ingående artikel/artiklar skall separat också delas i er Vilma fil.

Beskrivning av processen för att dela innehållsspecifikation för exponerings- och paketartiklar

Innehållsspecifikationen fylls i med följande uppgifter:

- Leverantörsnummer
- Leverantörens namn
- Artikelnummer på expoartikeln/paketartikeln
- Benämning på expoartikeln/paketartikeln
- Antal förpackningar i paketartikeln
- Artikelnummer på ingående artiklar
- Benämning på ingående artiklar
- Antal och enhet på ingående artiklar
- GTIN på ingående artiklar

Expoartikel

- Expoartikeln registreras med ett eget artikelnummer och GTIN.
- Primärförpackningens enhet ska vara PAC.
- Innehållet i expoartikeln anges som 1 ODE eller 1 SET, avser blandat innehåll, alternativt antal ST, FL, KRT etc. om det är flera likadana artiklar i displayen.
- Artikelklass 07 - Expoartikel/paketartikel anges i fältet ARTKL.

Ingående artiklar i expoartikeln

- Samtliga ingående artiklar skall vara registrerade hos Finfo med egna artikelnummer och GTIN.
- Dessa skall beskrivas i ett separat dokument - Innehållsspecifikation. Undantag från denna rutin är om expoartikel registreras som sekundär, då framgår det av primären vad innehållet är. Tänk på att registrera en expoartikel som sekundär ENDAST om det inte finns fler förpackningsalternativ.
- Innehållsspecifikationen fylls i och länkas till Finfo enligt rutinen för [Länkad information](#).

Paketartikel

- Paketartikeln registreras med ett eget artikelnummer och GTIN.
- Primärförpackningens enhet kan vara t.ex. PAL, SET eller FRP.

- Innehållet i paketartikeln anges som 1 ODE eller 1 SET.
- Artikelklass 07 - Expoartikel/paketartikel anges i fältet ARTKL.
- De olika förpackningarna sampackas till ett kolli.

Ingående förpackningar i paketartikeln

- Om paketartikel består av artiklar som har egna artikelnummer och GTIN skall dessa vara registrerade hos Finfo.
- Antal förpackningar i paketartikeln och de ev. ingående artiklarna skall beskrivas i ett separat dokument - Innehållsspecifikation.
- Innehållsspecifikationen fylls i och länkas till Finfo enligt rutinen för [Länkad information](#).

Hantera artiklar som omfattas av REACh förordningen

Reach-förordningen innehåller bland annat regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner för ämnen, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder. Du som tillverkar, importerar eller säljer varor och kemiska produkter i EU/EES behöver följa de regler som gäller för din verksamhet. Förordningen innehåller även regler som du som användare av kemiska produkter måste förhålla dig till.

I Vilma skall du dela information som hjälper handeln att förhålla sig till förordningen och det handlar om Säkerhetsdatablad, SVHC-ämnen och hormonstörande egenskaper och det gör du genom att använda artikelkoderna 10, 13 och 19. Läs mer om förordningen på Kemikalieinspektionens hemsida: [Reach-förordningen](#).

Hantera artiklar med säkerhetsdatablad

Många produkter kräver Säkerhetsdatablad för att sälja till kund. Det är informationslämnaren (leverantör) som ansvarar för att ha kännedom om regler och tillhandahålla Säkerhetsdatablad när det behövs. Du kan läsa mer på Kemikalieinspektionens hemsida: [Säkerhetsdatablad](#)

Om artikeln omfattas av Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006, artikel 31 "Krav på säkerhetsdatablad" så krävs ett säkerhetsdatablad vilket anges det genom att markera "ARTKOD10 - Omfattas artikeln av Reach-förordningen?" med "Ja".

Är det angett ett ja i ARTKOD10 skall säkerhetsdatabladet också skickas in till MediaCentralen.

Hantera artiklar med SVCH-ämnen

Om artikeln innehåller SVCH-ämnen (Substances of Very High Concern = särskilt farliga ämnen) så skall artikeln markeras med "Ja" i fältet "ARTKOD13 - Innehåller artikeln SVHC-ämnen?".

För mer info se Kemikalieinspektionen: [SVHC ämnen](#)

Hantera artiklar med hormonstörande egenskaper

För att minska riskerna för framtida men och sjukdomar vill många kunder undvika hormonstörande ämnen i artiklarna. Innehåller artikeln ett ämne med hormonstörande egenskaper i halter som är lika med eller överstiger 0,1% av innehållet så omfattas den av detta krav. Ett ämne anses hormonstörande om ett eller flera av nedanstående bedömningskriterier uppfylls:

- a) Ämnet är bedömt som hormonstörande enligt EUs definition för hormonstörande ämnen och finns upptaget på ECHA's endocrine disruptor (ED) assessment list
- b) Ämnet är upptaget på ChemSec SIN-lista

Om ja, rapportera samtliga ämnen som förekommer i artikeln och som uppfyller a och/eller b ovan med en viktprocent högre än 0,1 % i MediaCentralen enligt fastställd rutin. Ämnen måste rapporteras med CAS-nummer och/eller EG-nummer samt viktprocent.

Läs gärna mer om regler och tillämpning; [ECHA's ED lista](#)

Hantera artiklar innehållande sprängämnesprekursorer

Om artikeln innehåller ämnen som juridiskt är klassade som sprängämnesprekursorer måste detta anges i artikelinformationen. Det finns tre artikelkoder som används:

ARTKOD14 - Omfattas artikeln av EU-förordningar för sprängämnesprekursorer?

Omfattas artikeln av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1148 och/eller lag (2014:799) och/eller förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer eller senare versioner av dessa? Ämnen som berörs finns listade i EU förordningens annex I och II.

För mer information se: msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/sprangamnesprekursorer

ARTKOD15 - Innehåller sprängämnesprekursorer – Får ej säljas till enskilda

Markeras om artikeln innehåller sprängämnesprekursorer som medför att den inte får säljas till enskilda.

ARTKOD16 - Innehåller sprängämnesprekursorer – Krav på tillstånd

Markeras om artikeln innehåller sprängämnesprekursorer som medför krav på tillstånd för att enskilda ska få köpa artikeln.

När måste jag tilldela nytt GTIN?

Bakgrund och definitioner

GTIN (Global Trade Item Number, GS1-artikelnummer) används för att ge förpackningar och tjänster unika identiteter. Genom att överföra GTIN (siffrorna) till en streckkod kan numret läsas av med en skanner.

GTIN-13 används för att numrera förpackningar som ska passera utgångskassor, ytterförpackningar och pallar, samt tjänster.

GTIN-8 används för att numrera små konsumentförpackningar med en unik identitet. GTIN-8 används endast i undantagsfall när förpackningen är liten och har begränsat utrymme för en streckkod.

GTIN-12 används för att numrera förpackningar, på samma sätt som GTIN-13. GTIN-12 kommer vanligtvis från USA eller Kanada och används endast i undantagsfall.

GTIN-14 används allmänt i detaljhandeln för att numrera förpackningar som inte ska passera utgångskassorna i butik, till exempel ytterförpackningar och pallar.

Regler för återanvändning av GTIN (införda 2018)

Från och med december 2018 får GTIN inte längre återanvändas. Det betyder att när ett GTIN har tilldelats en förpackning kan detta GTIN aldrig användas för någon annan förpackning, även om den ursprungliga artikeln har utgått ur sortimentet.

[Läs mer på GS1s hemsida.](#)

GTIN Regler

Ett GTIN är unikt för en specifik förpackning på ett artikelnummer.

Ett GTIN kan inte förekomma mer än en gång från samma leverantör.

Olika leverantörer kan skicka in information om samma artikel med samma GTIN, t.ex. grossister, men det blir då ingen krock på GTIN eftersom leverantörsnumret skiljer sig åt.

Byte av GTIN på primärförpackning (konsumentförpackning)

Grundregel

Fältet för GTIN på primärförpackningen är låst.

Om GTIN på primärförpackningen ändras ska ett nytt artikelnummer skapas.

Undantag 1: Ny artikel

Om leverantören har skickat in fel GTIN på artikeln från början kan rättning göras om en artikel faller under regeln för ny artikel* enligt nedan.

*Definition av ny artikel

*En **ny artikel** definieras genom att artikeln inte har varit registrerad i Finfos databas längre än 6 månader. Regeln för ny artikel gäller oavsett omständigheter, d.v.s. även om leverantören redan har märkt upp sina produkter med den nya streckkoden, ändrat i tryckta dokument eller dylikt.*

Undantag 2: Artikeln är inte en byggprodukt

Artiklar som ej definieras som byggprodukter enligt Byggproduktförordningen (CPR)

Om leverantören har skickat in fel GTIN på artikeln från början och artikeln inte är en byggprodukt* är det möjligt att rätta GTIN på artikeln.

***Definition av byggprodukt**

En byggprodukt definieras av byggproduktförordningen (CPR) på följande sätt: "varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk."

Exempel

Om en leverantör skickar ett GTIN som redan finns på en annan artikel/förpackning i Finfos system får leverantören felmeddelande om att GTIN redan finns i samband med att filen blir inläst i Finfos databas.

Alternativt skickar leverantören samma GTIN på mer än en förpackning/artikel i filen till Finfo. Leverantören får då felmeddelande om detta redan när filen överförs med Ftp.

Om ett GTIN finns sedan tidigare på en annan artikels förpackning eller en annan förpackning på samma artikel kan den GTIN inte återanvändas.

Man kan heller inte återanvända ett GTIN även om artikeln som GTIN finns på sedan tidigare har utgått. Om den gamla artikeln är arkiverad hos Finfo kommer leverantören inte få felmeddelande om att GTIN finns sedan tidigare. Men, många kunder har kvar artikeln i sina kassasystem och då blir det krock på GTIN när filerna levereras till kunderna.

GTIN kan även vara registrerad på en tidigare artikel som en gammal GTIN i fältet EAN2 hos Finfo. Har denna GTIN funnits på artikeln tidigare får man inte återanvända den på någon annan artikel eller förpackning på samma artikel.

OBS! Detta gäller även om leverantören redan har märkt upp sina produkter med den nya streckkoden och distribuerat sina nya artiklar med GTIN som redan finns på andra produkter.

Rutin för önskemål om korrigering av GTIN

Leverantören skapar ett ärende i ärendehanteringssystemet. I ärendet beskriver leverantören hur informationen om artikeln ser ut idag och vad som ändras. Ärendet kompletteras med en Crosslista som ger information om artikelnummer, leverantörens benämning 1 och 2 samt befintlig och ny GTIN. Denna går sedan på remiss till Operativa Gruppen som efter remissrundan tar beslut i ärendet.

Här nedan är exempel på i vilka fall en korrigering får eller inte får göras.

Med "Leverantör" nedan menas den som skickar in artikelinformationen via Finfo för distribution till mottagare som är anslutna till Finfo. Det är mellan leverantören och mottagaren som alla transaktioner med artiklarna sker.

Exempel 1

Leverantören har registrerat en artikel hos Finfo med en GTIN på primärförpackning man fått uppgift om från sin underleverantör. När varan kommer till leverantören upptäcks att man fått fel uppgifter om GTIN från sin underleverantör.

Korrigerings kan endast göras om artikeln faller inom ramen för ny artikel. I övriga fall måste nya artikelnummer med de nya GTIN skapas.

Exempel 2

Leverantörens underleverantör har inga GTIN. När artiklarna registreras hos Finfo har leverantören därför använt GTIN från sin egen nummerserie. Senare börjar underleverantören använda och märka sina produkter med GTIN.

Korrigerings kan endast göras om artikeln faller inom ramen för ny artikel. I övriga fall måste nya artikelnummer med de nya GTIN skapas.

Exempel 3

Leverantören har skickat in fel GTIN på en förpackning:
T.ex. har en GTIN som hör till sekundärförpackning registrerats på artikelns primärförpackning.

Korrigerings kan endast göras om artikeln faller inom ramen för ny artikel. I övriga fall måste nya artikelnummer med de nya GTIN skapas.

Exempel 4

Leverantören har angett fel enhet på primärförpackningen:
T.ex. har RLE angetts istället för M. Den GTIN som angetts för primärförpackningen hör till den nya enheten (M). RLE ska istället registreras som sekundärförpackning på samma artikel, men med annan GTIN.

Korrigerings kan endast göras om artikeln faller inom ramen för ny artikel. I övriga fall måste nya artikelnummer med de nya GTIN skapas.

Exempel 5

Leverantörens underleverantör har bytt GTIN på primärförpackning på befintligt artikelnummer. Korrigerings kan endast göras om artikeln faller inom ramen för ny artikel. I övriga fall måste nya artikelnummer med de nya GTIN skapas. GS1:s standard är global och alla som använder GTIN följer samma regler. Underleverantören måste därför skapa nytt artikelnummer med det nya GTIN. Om leverantören inte får nytt artikelnummer måste man själv skapa detta.

Exempel 6:

Leverantör har på en förpackning angett ett GTIN som redan finns i mottagarens system på en annan artikel/förpackning som utgått hos leverantören.
Det är inte tillåtet att återanvända GTIN. Leverantören måste skapa nytt GTIN.

Ändrade mått på förpackning

Om primärförpackningen ändrar mått med mer än 20% måste nytt artikelnummer och ny GTIN skapas.
Läs mer på GS1:s hemsida: [Ändring av mått och vikt](#)

Byte av GTIN på sekundär- och tertiärförpackningar

Grundregeln är att om förpackningen ändrar innehåll så skall den nya förpackningen ha ett nytt GTIN. Det är däremot tillåtet att ändra GTIN med bibehållet antal.

ETIM

ETIM en strukturerad modell för produkttegenskaper för fler än 5000 produktklasser inom el-, VVS och byggprodukter. Den grundläggande idén med ETIM är att kunna beskriva en produkts egenskaper strukturerat, språkoberoende och leverantörsneutralt. ETIM-modellen är lika i alla länder där den tillämpas.

Modellen bygger på att en produkt tilldelas en klass, till exempel klass EC000161 - "Hammare/slägga", varpå vissa möjliga egenskaper kopplas till produkten (hantering av egenskaper sker utanför Vilma-regelverket och i enlighet med ETIM). Modellen har nått olika mognadsgrad inom olika produktområden och kommer därför genomgå stora förbättringar de kommande åren.

När en leverantör skickar in information enligt Vilma anges den alfanumeriska koden för klassen. För att hitta lämplig klass besök ETIMs globala Hemsida (ställ om sidspråket till svenska):

[ETIM International](#)

För mer information om ETIM besök deras svenska sida: [ETIM Sverige](#)

Lista över aktuella ETIM-klasser: [ETIM Tekniska beskrivningar](#)

Repeterbara fält

Stöd för repeterbarhet införs för de leverantörer (informationslämnare) som administrerar sin information i Finfo-portalen och för de handelsaktörer (mottagare) som hämtar Vilma information via API. Gäller fälten;

- SCIP-nummer (SCIP-nummer 1)
- Ursprungsland
- Sökord (Sökord 1)

Anges fler alternativ än de som finns stöd för i Vilma som standard kommer filtrering av datat göras för handelsaktörer (mottagare) som använder andra metoder än API.