

Brsanschgemensam standard för storlek på träpaket

april 2025

Byggmaterialhandlarnas medlemsföretag har enats kring en branschstandard för antal styck per paket av de vanligaste trävarorna. Arbetet är en del i att effektivisera och förenkla hanteringen av träprodukter i hela värdekedjan, från sågverk till byggarbetsplats.

Det finns många fördelar med att standardisera paketstorlekar. Förutom förenklad och effektivare hantering vid sågverk och i handeln blir det enklare administrativ hantering vid försäljning av hela paket. Det innebär också en förenkling i lastplanering oavsett del i värdekedjan och att lastfyllnad kan bli bättre vilket innebär mindre miljöbelastning vid transporter.

Inför arbetet med standarden har byggmaterialhandeln gjort en kartläggning hur paketstorlekar för samma typ av produkter varierar mellan sågverken. De har därefter tittat på och anpassat paketstorlekarna efter hur stallagen i handeln ser ut.

Tillsammans har handeln, med input från branschledande trävaruproducenter, enats kring en standard för antal styck per paket för de mest förekommande träprodukterna och att standarden ska genomföras under en övergångsperiod 2025-2027. Varje byggvarukedja kommer att avtala implementering med sina leverantörer. Paketstorlekar skrivs in i VilmaBas, dvs den samlade platsen för handelns generiska träprodukter.

Konstruktionsvaror + Ytterpaneler

VilmaBas Id	Namn	Vargrupsnamn BK04	Aktuell tjocklek	Aktuell bredd	Dimension	Träslag	st/bredd	st/Höjd	antal i paket	Bredd mm paket	Höjd mm paket	Truckströ höjd	Bindströn st	Höjd bindströ	Paketets totalhöjd inkl bindströ	Totalhöjd inkl bindströ & truck	Antal på bil	Totalhöjd på bil	Standardhöjd på skåpbil 2900-3010mm. Maximal höjd på stapel skall vara 2800 mm. Standardbredd är 2500 mm - mittstolpe 100 mm. Trailer 2450 mm. Maximal bredd på paket 1100 mm	Standardhöjd i virkesfack 650-680 mm. Minsta höjd enligt kartläggning är 600 mm. Standardbredd i virkesfack 1200 mm men minsta bredd enligt kartläggning är 1100 mm
VB0806	GLESPANEL G4-3 GRAN 28X45	Dimensionshyvlad virke	28	45	28x45	Gran	24	20	480	1080	560	70	4	10	600	670	4	2680		
VB0807	GLESPANEL G4-3 GRAN 28X70	Dimensionshyvlad virke	28	70	28x70	Gran	14	20	280	980	560	70	3	10	590	660	4	2640	Går att öka 1 i bredd men då blir det udda antal bredd 15 st!	
VB0811	BYGGREGEL G4-2 GRAN 34X70	Dimensionshyvlad virke	34	70	34x70	Gran	14	16	224	980	544	70	3	10	574	644	4	2576	Går att öka 1 i bredd men då blir det udda antal bredd 15 st!	
VB1106	LÄKT G4-2 GRAN 25X36	Läkt	25	36	25x36	Gran	28	20	560	1008	500	70	3	10	530	600	4	2400	Går att öka 1 bunt på bredden, dvs 28 st. Ska man sträva mot kvartspaket?	
VB1108	LÄKT G4-2 GRAN 25X48	Läkt	25	48	25x48	Gran	22	20	440	1056	500	70	3	10	530	600	4	2400		
VB0835	BYGGREGEL G4-2 GRAN 45X70	Dimensionshyvlad virke	45	70	45x70	Gran	14	12	168	980	540	70	2	10	560	630	4	2520	Går att öka till 15 st.	
VB1822	BYGGREGEL G4-2 GRAN 45X45	Dimensionshyvlad virke	45	45	45x45	Gran	24	12	288	1080	540	70	3	10	570	640	4	2560		
VB1971	BYGGREGEL C24 GRAN 45X95	Hållfasthetsklass C24	45	95	45x95	Gran	11	12	132	1045	540	70	2	10	560	630	4	2520	Minska paketstorlek generellt så att man kan lasta 5 pkt på höjd?	
VB1972	BYGGREGEL C24 GRAN 45X120	Hållfasthetsklass C24	45	120	45x120	Gran	9	12	108	1080	540	70	2	10	560	630	4	2520		
VB1973	BYGGREGEL C24 GRAN 45X145	Hållfasthetsklass C24	45	145	45x145	Gran	7	12	84	1015	540	70	2	10	560	630	4	2520		
VB1974	BYGGREGEL C24 GRAN 45X170	Hållfasthetsklass C24	45	170	45x170	Gran	6	12	72	1020	540	70	2	10	560	630	4	2520		
VB1975	BYGGREGEL C24 GRAN 45X195	Hållfasthetsklass C24	45	195	45x195	Gran	5	12	60	975	540	70	2	10	560	630	4	2520		
VB1976	BYGGREGEL C24 GRAN 45X220	Hållfasthetsklass C24	45	220	45x220	Gran	5	12	60	1100	540	70	2	10	560	630	4	2520		
VB2058	UNDERLAGSSPONT G4-3 ÄNDSPONT GRAN 17X95	Underlagsspont ändspontad	17	95	17x95	Gran	11	32	352	1045	544	70	4	10	584	654	4	2616		
VB2061	UNDERLAGSSPONT G4-3 ÄNDSPONT GRAN 20X95	Underlagsspont ändspontad	20	95	20x95	Gran	11	28	308	1045	560	70	4	10	600	670	4	2680		
VB2062	UNDERLAGSSPONT G4-3 ÄNDSPONT GRAN 20X120	Underlagsspont ändspontad	20	120	20x120	Gran	9	28	252	1080	560	70	4	10	600	670	4	2680		
VB2064	UNDERLAGSSPONT G4-3 ÄNDSPONT GRAN 23X95	Underlagsspont ändspontad	23	95	23x95	Gran	11	24	264	1045	552	70	4	10	592	662	4	2648		
VB2065	UNDERLAGSSPONT G4-3 ÄNDSPONT GRAN 23X120	Underlagsspont ändspontad	23	120	23x120	Gran	9	24	216	1080	552	70	4	10	592	662	4	2648		
VB2300	YTTERPANEL G4-2 GRAN 22X45	Ytterpanelbräder	22	45	22x45	Gran	24	25	600	1080	550	70	4	10	590	660	4	2640		
VB2301	YTTERPANEL G4-2 GRAN 22X70	Ytterpanelbräder	22	70	22x70	Gran	15	25	375	1050	550	70	4	10	590	660	4	2640		
VB2302	YTTERPANEL G4-2 GRAN 22X95	Ytterpanelbräder	22	95	22x95	Gran	11	25	275	1045	550	70	4	10	590	660	4	2640		
VB2303	YTTERPANEL G4-2 GRAN 22X120	Ytterpanelbräder	22	120	22x120	Gran	9	25	225	1080	550	70	4	10	590	660	4	2640		
VB2304	YTTERPANEL G4-2 GRAN 22X145	Ytterpanelbräder	22	145	22x145	Gran	7	25	175	1015	550	70	4	10	590	660	4	2640		
VB2305	YTTERPANEL G4-2 GRAN 22X170	Ytterpanelbräder	22	170	22x170	Gran	6	25	150	1020	550	70	4	10	590	660	4	2640		
VB2306	YTTERPANEL G4-2 GRAN 22X195	Ytterpanelbräder	22	195	22x195	Gran	5	25	125	975	550	70	4	10	590	660	4	2640		
VB2307	YTTERPANEL G4-2 GRAN 28X95	Ytterpanelbräder	28	95	28x95	Gran	11	20	220	1045	560	70	3	10	590	660	4	2640		
VB2308	YTTERPANEL G4-2 GRAN 28X120	Ytterpanelbräder	28	120	28x120	Gran	9	20	180	1080	560	70	3	10	590	660	4	2640		
VB2309	YTTERPANEL G4-2 GRAN 28X145	Ytterpanelbräder	28	145	28x145	Gran	7	20	140	1015	560	70	3	10	590	660	4	2640		
VB2310	YTTERPANEL G4-2 GRAN 28X170	Ytterpanelbräder	28	170	28x170	Gran	6	20	120	1020	560	70	3	10	590	660	4	2640		
VB2311	YTTERPANEL G4-2 GRAN 28X195	Ytterpanelbräder	28	195	28x195	Gran	5	20	100	975	560	70	3	10	590	660	4	2640		

Impregnerat träskyddsklass NTR

VilmaBas Id	Gult: Antal styck per paket Rosa: kan ökas																	Standardhöjd på skåpbil 2900-3010mm. Maximal höjd på stapel skall vara 2800 mm. Standardbredd är 2500 mm - mittstolpe 100 mm. Trailer 2450 mm. Maximal bredd på paket 1100 mm	Standardhöjd i virkesfack 650-680 mm. Minsta höjd enligt kartläggning är 600 mm. Standardbredd i virkesfack 1200 mm men minsta bredd enligt kartläggning är 1100 mm
	Namn	Aktuell tjocklek	Aktuell bredd	Dimension	Träslag	st/bredd	st/Höjd	antal i paket	Bredd mm paket	Höjd mm paket	Truckströ höjd	Bindströn st	Höjd bindströ	Paketets totalhöjd inkl bindströn	Totalhöjd inkl bindströ och truckslag	Antal på bil	Totalhöjd på bil		
VB2031	STAKETLÄKT G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 28X45	28	45	28x45	Furu	22	16	352	990	448	70	8	10	528	598	4	2392	Går att göra större?	
VB2032	STAKETLÄKT G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 34X45	34	45	34x45	Furu	22	12	264	990	408	70	10	6	468	538	4	2152	Går att göra större?	
VB2900	BYGGREGEL G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 45X45	45	45	45x45	Furu	22	10	220	990	450	70	10	10	550	620	4	2480	ok	
VB2901	BYGGREGEL C14 IMPREGNERAD NTR AB 45X70	45	70	45x70	Furu	14	10	140	980	450	70	10	10	550	620	4	2480	ok	
VB2922	BYGGREGEL C24 IMPREGNERAD NTR AB 45X95	45	95	45x95	Furu	11	10	110	1045	450	70	10	10	550	620	4	2480	ok	
VB2923	BYGGREGEL C24 IMPREGNERAD NTR AB 45X120	45	120	45x120	Furu	9	10	90	1080	450	70	10	10	550	620	4	2480	ok	
VB2924	BYGGREGEL C24 IMPREGNERAD NTR A 45X145	45	145	45x145	Furu	7	10	70	1015	450	70	10	10	550	620	4	2480	ok	
VB2925	BYGGREGEL C24 IMPREGNERAD NTR A 45X170	45	170	45x170	Furu	6	10	60	1020	450	70	10	10	550	620	4	2480	ok	
VB2926	BYGGREGEL C24 IMPREGNERAD NTR A 45X195	45	195	45x195	Furu	5	10	50	975	450	70	10	10	550	620	4	2480	ok	
VB2927	BYGGREGEL C24 IMPREGNERAD NTR A 45X220	45	220	45x220	Furu	5	10	50	1100	450	70	10	10	550	620	4	2480	ok	
VB2979	STOLPE G4-3 IMPREGNERAD NTR A 70X70	70	70	70x70	Furu	14	7	98	980	490	70	6	10	550	620	4	2480	Går att öka till 15 men då blir det udda antal i bredd.	
VB2980	STOLPE G4-3 IMPREGNERAD NTR A 95X95	95	95	95x95	Furu	11	5	55	1045	475	70	4	10	515	585	4	2340	ok	
VB2994	TRALL G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 22X95	22	95	22x95	Furu	11	20	220	1045	440	70	10	10	540	610	4	2440	ok	
VB3000	TRALL G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 28X120	28	120	28x120	Furu	9	16	144	1080	448	70	7	10	518	588	4	2352	ok	
VB3003	TRALL G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 28X145	28	145	28x145	Furu	7	16	112	1015	448	70	7	10	518	588	4	2352	ok	
VB3009	TRALL G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 34X145	34	145	34x145	Furu	7	14	98	1015	476	70	6	10	536	606	4	2424		
VB3036	YTTERPANEL G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 22X95	22	95	22x95	Furu	10	22	220	950	484	70	10	10	584	654	4	2616	ok	
VB3040	YTTERPANEL G4-2 IMPREGNERAD NTR AB 22X145	22	145	22x145	Furu	7	22	154	1015	484	70	10	10	584	654	4	2616	De flesta kör 140 st?	